KATALOG #19

ENTRADE™

SVERIGE | NORGE | DANMARK | FINLAND | LITAUEN

Installationsmateriale og tilbehør til varmepumper
... så er det ingen sag at lave en elegant og holdbar installation!

Stedet hvor den professionelle kølemontør og installatør af luft-til-luft varmepumper og komfortkøl køber sit tilbehør for at kunne lave en elegant og holdbar installation både ude og inde.
Med mere end 30 års brancheerfaring og et sortiment, der indeholder over 1.500 produkter, vil vi være din foretrukne leverandør.

Vi sætter en ære i at hjælpe dig med at lave en perfekt installation.

Installationsmateriale

Kobberrør og tilbehør	8
Tilbehør til samling af kobberrør	12
Installationskanaler og kanaldele	18
Stativer og bæringer	31
Vibrationsdæmpere og montageblokke	37
Kondensvandssystemer	42
Elektrisk udstyr	52
Strips og stripholdere	56
Tape	57
Rør og tilbehør til væggennemføring	59

Tilbehør

Huse, tage og tilbehør til udendørs enheder	62
Drypbakker til udendørs enheder	64
Varmekabler	65
Telefonmodem og tilbehør	67

Værktøj

Nitrogenudstyr	70
Analoge manifolds og tilbehør	73
Digitale manifolds og tilbehør	74
Slanger og tilbehør	75
Momentnøgler	79
Diverse specialtænger	81
Bukkeværktøj	82
Rørskærere	84
Afgraterværktøj	85
Kraveværktøj	86
Ekspanderværktøj	88
Finnekamme	89
Lækagesøgning	90
Vakuummetre og tilbehør	94
Vakuumpumper og tilbehør	95
Tømmestationer og kølemiddelvægte	97
Termometre og andet måleudstyr	100
Loddeudstyr	104
Schraderventiler og kugleventiler	107
Hulsave og tilbehør	111
Håndværktøj	113
Kølemidler og tilbehør	114

Rengøring og service

Rengøringsmaskiner og -udstyr	117
Kemikalier	121

Viden.
Kvalitet.
Service.

Vi ved, at installatøren ved bedst. Vi ved også, at en installation kun er lige så god som de materialer og det værktøj, som installatøren bruger.
Derfor har vi en løbende dialog med vores kunder, så vi kan tilpasse vores sortiment til netop deres behov.
Med produkter fra verdens førende producenter og vores egne kvalitetssikrede produkter kan vi med stolthed sige, at vi har et af nordens bredeste og dybeste udvalg af installationsmateriale, værktøj og tilbehør til varmepumper - et udvalg, der er udviklet i tæt samarbejde med vores kunder.

Kontakt.

ENTRADE
Røddikvej 70
8464 Galten
Web: www.ENTRADE.dk
E-mail: salg@entrade.dk
Telefon: +45 24 60 18 60

Se info vedr. priser og levering på s. 123.

Viden.

Vi arbejder tæt på din virksomhed. Med mere end 30 års brancheerfaring ved vi, hvilke problemer der kan opstå i forbindelse med installation og vedligehold af varmepumper, og du er altid velkommen med ethvert spørgsmål, du måtte have undervejs. Uanset om dit spørgsmål er til et af vores produkter eller til din arbejdsopgave - kontakt os, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig.

Kvalitet.

For os handler kvalitet om meget mere end produkterne. Kvalitet handler også om kvaliteten i vores arbejde, den tekniske forståelse og indsigt i vores kunders arbejdsprocesser. Det handler om leverancer, arbejdsprocesser, hvordan vi servicerer og assisterer kunderne.

Service.

Når din ordre er placeret, skal du kunne stole på, at din levering er rettidig. Leveringssikkerhed handler ikke kun om lagerbalancen - det handler også om, at din ordre bliver behandlet af medarbejdere, der sætter en ære i god service og yder deres optimale, for at din ordre leveres til det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt.

Installationsmateriale

Kobberrør og tilbehør 8
- Isolerede kobberrør, ruller 8
- Uisolerede kobberrør, lige 10
- Isolering til kobberrør 10
- Tilbehør til isolering 11

Tilbehør til samling af kobberrør 12
- Loddesamlinger 12
- Kravesamlinger 14
- Loddefri samlinger 17

Installationskanaler og kanaldele 18
- NSD-/SD-serie 18
- QD-serie 23
- KD-serie 25
- BC-serie 27

Stativer og bæringer 31
- Jordstativer 31
- Vægbæringer 33
- Specialbæringer 35

Vibrationsdæmpere og montageblokke 37
- Vibrationsdæmpere 37
- Montageblokke og tilbehør 39
- Ekstremt vibrationsdæmpende montageblokke 40
- Montagefødder 41

Kondensvandssystemer 42
- Kondensslanger 42
- Faste kondensrør 45
- Kondenspumper 47
- Kondenspumper til store enheder 51

Elektrisk udstyr 52
- Installationskabler 52
- Stikpropper, stikkontakter og terminalrør 53
- Afbrydere 54
- Membrandåser og trækaflastning 55

Strips og stripholdere 56

Tape 57

Rør og tilbehør til væggennemføring 59

SVENSKPUMPS
EXPERTERNA
Performance
EDITION

Qsantec™

Isolerede kobberrør

Ruller

Qsantec er Entrades eget brand. Producenterne er omhyggeligt udvalgt for at sikre, vi kan tilbyde vores kunder de bedste produkter til de skarpeste priser.

Enkeltrør

Varenummer	Dimensioner		Længde (m)	Flare	Isolering (mm)	Ruller/ kasse	Pris/rulle
	Tomme	mm					
MTS-220	1/4"	6,4 × 0,8	20	Nej	24,0 × 8,0	2	690,00
MTS-250	1/4"	6,4 × 0,8	50	Nej	20,3 x 6,0	1	1998,00
MTS-320	3/8"	9,5 × 0,8	20	Nej	27,0 × 8,0	2	995,00
MTS-350	3/8"	9,5 × 0,8	50	Nej	23,5 x 6,0	1	2995,00
MTS-420	1/2"	12,7 × 0,8	20	Nej	34,0 × 10,0	2	1360,00
MTS-450	1/2"	12,7 × 0,8	50	Nej	26,7 x 6,0	1	3750,00
MTS-520	5/8"	15,9 × 1,0	20	Nej	37,0 × 10,0	1	2070,00
MTS-550	5/8"	15,9 × 1,0	50	Nej	37,9 x 10,0	1	5280,00
MTS-620	3/4"	19,1 × 1,0	20	Nej	41,0 × 10,0	1	2975,00
MTS-720	7/8"	22,2 × 1,0	20	Nej	41,0 × 10,0	1	3556,00

Brandklasse B-s3, d2 (EN-13501-1)

Dobbeltrør

Varenummer	Dimensioner		Længde (m)	Flare	Isolering (mm)	Ruller/ kasse	Pris/rulle
	Tomme	mm					
MTD-2303-F	1/4" 3/8"	6,4 × 0,8 9,5 × 0,8	3	Ja	24,0 × 8,0 27,0 × 8,0	1	405,00
MTD-2305-F	1/4" 3/8"	6,4 × 0,8 9,5 × 0,8	5	Ja	24,0 × 8,0 27,0 × 8,0	1	640,00
MTD-2307-F	1/4" 3/8"	6,4 × 0,8 9,5 × 0,8	7	Ja	24,0 × 8,0 27,0 × 8,0	1	840,00
MTD-2320	1/4" 3/8"	6,4 × 0,8 9,5 × 0,8	20	Nej	24,0 × 8,0 27,0 × 8,0	1	1598,00
MTD-2330	1/4" 3/8"	6,4 × 0,8 9,5 × 0,8	30	Nej	24,0 × 8,0 27,0 × 8,0	1	2320,00
MTD-2403-F	1/4" 1/2"	6,4 × 0,8 12,7 × 0,8	3	Ja	24,0 × 8,0 34,0 × 10,0	1	520,00
MTD-2405-F	1/4" 1/2"	6,4 × 0,8 12,7 × 0,8	5	Ja	24,0 × 8,0 34,0 × 10,0	1	1075,00
MTD-2407-F	1/4" 1/2"	6,4 × 0,8 12,7 × 0,8	7	Ja	24,0 × 8,0 34,0 × 10,0	1	1380,00
MTD-2420	1/4" 1/2"	6,4 × 0,8 12,7 × 0,8	20	Nej	24,0 × 8,0 34,0 × 10,0	1	1885,00
MTD-2520	1/4" 5/8"	6,4 × 0,8 15,9 × 1,0	20	Nej	24,0 × 8,0 37,0 × 10,0	1	2485,00
MTD-3420	3/8" 1/2"	9,5 × 0,8 12,7 × 0,8	20	Nej	27,0 × 8,0 34,0 × 10,0	1	2029,00
MTD-3520	3/8" 5/8"	9,5 × 0,8 15,9 × 1,0	20	Nej	27,0 × 8,0 37,0 × 10,0	1	2750,00

Brandklasse d2 (EN-13501-1)

INABA DENKO

Isolerede kobberrør

Ruller

Inaba Denko er en af verdens førende producenter indenfor installationsmateriale. Mange af vores kunder foretrækker kobberrørerne fra Inaba Denko grundet den høje kvalitet, og fordi de er lette at arbejde med.

Enkeltrør

Varenummer	Dimensioner		Længde (m)	Isolering (mm)	Ruller/ kasse	Pris/rulle
	Tomme	mm				
NC-220JE	1/4"	6,4 × 0,8	20	24,0 × 8,0	2	882,00
NC-320JE	3/8"	9,5 × 0,8	20	27,0 × 8,0	2	1250,00
NC-420JE	1/2"	12,7 × 0,8	20	34,0 × 10,0	1	1710,00
NC-520JE	5/8"	15,9 × 1,0	20	37,0 × 10,0	1	2450,00
NC-620ZJE	3/4"	19,1 × 1,0	20	41,0 × 10,0	1	3395,00

Dobbeltrør

Varenummer	Dimensioner		Længde (m)	Isolering (mm)	Ruller/ kasse	Pris/rulle
	Tomme	mm				
PC-2320JE	1/4" 3/8"	6,4 × 0,8 9,5 × 0,8	20	24,0 × 8,0 27,0 × 8,0	1	1720,00
PC-2420JE	1/4" 1/2"	6,4 × 0,8 12,7 × 0,8	20	24,0 × 8,0 34,0 × 10,0	1	2589,00
PC-2520JE	1/4" 5/8"	6,4 × 0,8 15,9 × 1,0	20	24,0 × 8,0 37,0 × 10,0	1	3250,00
PC-3520JE	3/8" 5/8"	9,5 × 0,8 15,9 × 1,0	20	27,0 × 8,0 37,0 × 10,0	1	3550,00

Qsantec™

Uisolerede kobberrør

Lige

Stive kobberrør i længder af 4 meter. Bruges til installation af større kommercielle anlæg.
Qsantec er Entrades eget brand.

Stive kobberrør

Varenummer	Dimensioner		Kobbertykkelse (mm)	Længde (mm)	Pris/stk.
	Tomme	mm			
MTSS003	1/2"	12,70	1,0	4000	377,00
MTSS007	1"	25,40	1,0	4000	787,00

Isolering til kobberrør

Meget UV-bestandige

Grundet isoleringens længde er de lette at håndtere og montere. Slidsen langs isoleringen muliggør montering af isoleringen efter installationen er lavet. Brug tapen på isoleringen for at forsegle den efter montagen. Brug aluminiumstape ved forbindelse af flere isoleringsstykker.

Isolering til kobberrør

Varenummer	Dimensioner			Stk./pk.	Pris/stk.
	Passer til rørdimension	Længde (mm)	Isoleringstykkelse (mm)		
EBI14	1/4"	1000	13	28	18,35
EBI38	3/8"	1000	13	21	20,25
EBI12	1/2"	1000	13	19	21,65
EBI58	5/8"	1000	13	16	22,40
EBI34	3/4"	1000	13	14	23,85
EBI78	7/8"	1000	13	13	25,30
EBI100	1"	1000	13	12	26,75

Brandklasse B_L s1 d0 (EN 13501-1 : 2007)

Tilbehør til isolering

Isolerings-passtykker til servicetilslutningen

Varenummer	Dimensioner	Farve	Beskrivelse	Pris/sæt
T12000036	1/4" - 3/8"	Lys grå	Sæt af to	139,00
T12000037	1/4" - 1/2"	Lys grå	Sæt af to	143,00

Tilbehør til samling af kobberrør

Muffer, reduktioner, bøjninger, fleksible rørstykker m.m.

Til samling, afgrening og reduktion af kobberrør.

Loddesamlinger

Tilbehøret er godkendt til brug med R32 kølemidlet.

Loddemuffe

Varenummer	Dimensioner		Kobbertykkelse (mm)	Maks. tryk (bar)	Pris/stk.
	Tomme	mm			
DLM14	1/4"	6,35	1,0	60	4,00
DLM38	3/8"	9,52	1,0	60	6,50
DLM12	1/2"	12,70	1,0	60	9,00
DLM58	5/8"	15,88	1,0	60	11,00
DLM34	3/4"	19,05	1,0	60	22,00
DLM78	7/8"	22,22	1,0	60	35,00
DLM100	1"	25,40	1,0	60	34,00
DLM118	1 1/8"	28,60	1,0	60	42,00

Loddemuffe med reduktion

Varenummer	Dimensioner		Kobbertykkelse (mm)	Maks. tryk (bar)	Pris/stk.
	Tomme	mm			
DLM1438	3/8" - 1/4"	9,52 - 6,35	1,0	60	7,50
DLM1238	1/2" - 3/8"	12,70 - 9,52	1,0	60	8,00
DLM1258	1/2" - 5/8"	12,70 - 15,88	1,0	60	19,00
DLM3858	5/8" - 3/8"	15,88 - 9,52	1,0	60	18,50
DLM3478	3/4" - 7/8"	19,05 - 22,22	1,0	60	52,00
DLM5878	7/8" - 5/8"	22,22 - 15,88	1,0	60	153,00

T-stykker

Varenummer	Dimensioner		Kobbertykkelse (mm)	Maks. tryk (bar)	Pris/stk.
	Tomme	mm			
DLT141414	1/4" - 1/4" - 1/4"	6,35 - 6,35 - 6,35	1,0	60	93,00
DLT381414	3/8" - 1/4" - 1/4"	9,52 - 6,35 - 6,35	1,0	60	179,00
DLT381438	3/8" - 1/4" - 3/8"	9,52 - 6,35 - 9,52	1,0	60	148,00
DLT121412	1/2" - 1/4" - 1/2"	12,70 - 6,35 - 12,70	1,0	60	160,00
DLT581458	5/8" - 1/4" - 5/8"	15,88 - 6,35 - 15,88	1,0	60	187,00
DLT581212	5/8" - 1/2" - 1/2"	15,88 - 12,70 - 12,70	1,0	60	210,00

Bøjning 45°

Varenummer	Dimensioner		Kobbertykkelse (mm)	Maks. tryk (bar)	Vinkel	Pris/stk.
	Tomme	mm				
DLV1245	1/2"	12,70	1,0	60	45°	26,00
DLV5845	5/8"	15,88	1,0	60	45°	23,00
DLV10045	1"	25,40	1,0	60	45°	32,00
DLV11845	1 1/8"	28,57	1,0	60	45°	99,00

Bøjning 90°

Varenummer	Dimensioner		Kobbertykkelse (mm)	Maks. tryk (bar)	Vinkel	Pris/stk.
	Tomme	mm				
DLV1490	1/4"	6,35	0,8	60	90°	39,00
DLV3890	3/8"	9,52	0,8	60	90°	22,00
DLV1290	1/2"	12,70	0,8	60	90°	18,00
DLV5890	5/8"	15,88	1,0	60	90°	18,50,
DLV3490	3/4"	19,05	1,0	60	90°	25,00
DLV7890	7/8"	22,22	1,0	60	90°	65,00
DLV10090	1"	25,40	1,0	60	90°	102
DLV11890	1 1/8"	28,57	1,0	60	90°	98,00

Loddefitting med schraderindsats

Varenummer	Dimensioner		Kobbertykkelse (mm)	Beskrivelse	Pris/stk.
	Tomme	mm			
T11135040	1/4"	6,35	0,8	Schraderventilen giver serviceadgang	38,00

Flexrør mod vibrationer

Varenummer	Dimensioner		Kobbertykkelse (mm)	Beskrivelse	Pris/stk.
	Tomme	mm			
T11135101	3/8"	9,52	0,8	Flexrøret bruges til at reducere uønskede vibrationer	215,00
T11135102	1/2"	12,70	0,8		270,00
T11135103	5/8"	15,88	1,0		230,00
T11135104	3/4"	19,05	1,0		495,00
T11135105	7/8"	22,22	1,2		615,00
T11135106	1"	25,40	1,8		628,00
T11135107	1 1/8"	28,57	1,8		625,00

Kravesamlinger

Til indendørs samlinger af kobberrør med ikke-brandbare kølemidler.

Kobberhat

Varenummer	Dimensioner	Stk./pk.	Pris/stk.
FLBC2	1/4"	10	2,75
FLBC3	3/8"	10	2,65
FLBC4	1/2"	10	6,10

Kobberpakning, konisk

Varenummer	Dimensioner	Stk./pk.	Pris/stk.
W14020035	1/4"	100	2,40
W14020036	3/8"	100	2,95
W14020043	5/16"	100	3,75
W14020044	1/2"	100	4,10
W14020045	5/8"	100	4,20
W14020046	3/4"	100	7,20

T-stykke

Varenummer	Dimensioner	Stk./pk.	Pris/stk.
T11135020	3 x 1/4" M, SAE	10*	29,00
KT-38	3 x 3/8" M, SAE	10*	150,00
KT-58	3 x 5/8" M, SAE	10*	335,00

*Varierer, ring for info

Bøjning 90°

Varenummer	Dimensioner		Stk./pk.	Pris/stk.
UE14	1/4"	1/4"	25*	34,00
UE38	3/8"	3/8"	30*	44,00
UE12	1/2"	1/2"	25*	51,00
UE58	5/8"	5/8"	25*	67,00

*Varierer, ring for info

Kravemøtrik/omløber

Varenummer	Dimensioner			Stk./pk.	Pris/stk.
	Møtrik	Rør	Nøgle		
FL2	1/4"	1/4"	17 mm	10	9,50
FL3	3/8"	3/8"	22 mm	25	15,00
FL4	1/2"	1/2"	26 mm	50	24,00
FL43	1/2"	3/8"	26 mm	10*	38,00
FL5	5/8"	5/8"	29 mm	50	29,00
FL6	3/4"	3/4"	32 mm	10	36,00
FL7	7/8"	7/8"	32 mm	10	193,00

*Varierer, ring for info

Nippelmøtrik med reduktion inkl. kobberpakning

Varenummer	Dimensioner		Stk./pk.	Pris/stk.
	Male/nippel	Female/muffe		
UR3-64	3/8"	1/4"	10	54,00
UR3-46	1/4"	3/8"	10	64,00
UR3-68	3/8"	1/2"	10	85,00
UR3-86	1/2"	3/8"	10	62,00
UR3-810	1/2"	5/8"	10	92,00
UR3-108	5/8"	1/2"	10	92,00
UR3-1012	5/8"	3/4"	10	145,00
UR3-1210	3/4"	5/8"	10	98,00

Adapter

Varenummer	Dimensioner		Stk./pk.	Pris/stk.
	Male/nippel	Female/muffe		
VB19118	1/8" NPT	1/4" SAE	10	25,00

Adapter, male/nippel-male/nippel

Varenummer	Dimensioner		Stk./pk.	Pris/stk.
VB19144	1/4"	1/4"	10	29,75
VB19145	5/16"	5/16"	10	34,00
VB19146	3/8"	3/8"	40	49,00
VB19148	1/2"	1/2"	10	65,00
VB19150	5/8"	5/8"	25	65,00
VB19151	3/4"	3/4"	10	85,00

Adapter, male/nippel-male/nippel med reduktion

Varenummer	Dimensioner		Stk./pk.	Pris/stk.
VB19140	1/2"	3/8"	10	39,00
VB19141	5/8"	1/2"	10	52,00
VB19136	5/8"	3/8"	10	32,00
VB19138	3/8"	1/4"	10	19,00

Krave - rør, loddefitting

Varenummer	Dimensioner		Stk./pk.	Pris/stk.
	Male/nippel	Female/muffe		
T11135045	1/4"	1/4"	10	12,50
T11135046	3/8"	3/8"	10	16,00
T11135047	1/2"	1/2"	10	43,50
T11135048	5/8"	5/8"	10	49,00
T11135049	3/4"	3/4"	10	115,00

Loddefri samlinger

Brug momentnøgle og fast-/skiftenøgle for at lave samlingerne.
Tilbehøret er godkendt til brug i anlæg med kølemidlet R32.

Adapter

Varenummer	Dimensioner		Moment	Godkendt til R32	Stk./pk.	Pris/stk.
	Rør	Nøgle				
OL3901BG	1/4"	17 mm	10 - 15 Nm	Ja	1	79,00
OL3902BG	3/8"	21 mm	23 - 28 Nm	Ja	1	98,00
OL3903BG	1/2"	27 mm	40 - 45 Nm	Ja	1	122,00

Bøjning 90°

Varenummer	Dimensioner		Moment	Godkendt til R32	Stk./pk.	Pris/stk.
	Rør	Nøgle				
OL3941BG	1/4"	17 mm	10 - 15 Nm	Ja	1	89,00
OL3942BG	3/8"	21 mm	23 - 28 Nm	Ja	1	105,00
OL3943BG	1/2"	27 mm	40 - 45 Nm	Ja	1	130,00

T-stykke

Varenummer	Dimensioner		Moment	Godkendt til R32	Stk./pk.	Pris/stk.
	Rør	Nøgle				
OL3981BG	1/4"	17 mm	10 - 15 Nm	Ja	1	130,00
OL3982BG	3/8"	21 mm	23 - 28 Nm	Ja	1	155,00
OL3983BG	1/2"	27 mm	40 - 45 Nm	Ja	1	220,00

INABA DENKO

Installationskanaler og kanaldele

NSD-/SD-serie

Kanalerne er fremstillet af PVC-plast og kanaldelene af ABS-plast. Begge materialer har mange fordele såsom letvægt, god holdbarhed og høj formresistens. Inaba Denko er en af verdens førende producenter af installationsmateriale.

Hvid Beige Brun Grå Sort

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)					Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D	E		
NSD-77-W	Hvid	75	63	76	56	56	10	197,00
NSD-77-I	Beige	75	63	76	56	56	10	138,00
SD-77-B	Brun	75	63	76	56	56	10	220,00
SD-77-G	Grå	75	63	76	56	56	5	220,00
SD-77-K	Sort	75	63	76	56	56	5	265,00
NSD-100-W	Hvid	100	70	86	99	64	10	255,00
NSD-100-I	Beige	100	70	86	99	64	10	245,00
SD-100-B	Brun	100	70	86	99	64	10	476,00

Vægtilslutning, åben

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)					Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D	E		
SWA-77-W	Hvid	79	69	110	205	77	20	85,00
SWA-77-I	Beige	79	69	110	205	77	20	79,00
SWA-77-B	Brun	79	69	110	205	77	20	98,00
SWA-77-K	Sort	79	69	110	205	77	20	98,00

Vægtilslutning

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)					Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D	E		
SW-77-W	Hvid	83	66	110	205	77	10	89,00
SW-77-I	Beige	83	66	110	205	77	10	75,00
SW-77-B	Brun	83	66	110	205	77	10	83,00
SW-77-G	Grå	83	66	110	205	77	20	95,00
SW-77-K	Sort	83	66	110	205	77	20	95,00
SW-100-W	Hvid	110	128	223	86	86	10	205,00
SW-100-I	Beige	110	128	223	86	86	10	178,00
SW-100-B	Brun	110	128	223	86	86	10	164,00

Endestykke

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)					Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D	E		
SE-77-W	Hvid	53	43	45	42	67	10	63,00
SE-77-I	Beige	53	43	45	42	67	10	45,00
SE-77-B	Brun	53	43	45	42	67	10	63,00
SE-77-G	Grå	53	43	45	42	67	20	66,00
SE-77-K	Sort	53	43	45	42	67	20	66,00
SEN-100-W	Hvid	53	30	112	108	76	10	105,00
SEN-100-I	Beige	53	30	112	108	76	10	108,00
SEN-100-B	Brun	53	30	112	108	76	10	118,00

Muffe

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C		
SJ-77-W	Hvid	85	67	50	10	35,00
SJ-77-I	Beige	85	67	50	10	36,00
SJ-77-B	Brun	85	67	50	10	36,00
SJ-77-G	Grå	85	67	50	10	36,00
SJ-77-K	Sort	85	67	50	10	36,00
SJ-100-W	Hvid	109	75	66	10	65,00
SJ-100-I	Beige	109	75	66	10	58,00
SJ-100-B	Brun	109	75	66	10	77,00

Horisontal bøjning 90°

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C		
SK-77-W	Hvid	83	66	128	10	92,00
SK-77-I	Beige	83	66	128	10	99,00
SK-77-B	Brun	83	66	128	10	93,00
SK-77-G	Grå	83	66	128	10	94,00
SK-77-K	Sort	83	66	128	10	94,00
SK-100-W	Hvid	109	74	151	10	185,00
SK-100-I	Beige	109	74	151	10	198,00
SK-100-B	Brun	109	74	151	10	167,00

Horisontal bøjning 45°

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C		
SKF-77-W	Hvid	82	68	65	20	81,00
SKF-77-I	Beige	82	68	65	20	85,00
SKF-77-G	Grå	82	68	65	20	86,00
SKF-77-K	Sort	82	68	65	20	84,00

Vertikal bøjning 90°

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C		
SC-77-W	Hvid	81	67	100	20	87,00
SC-77-I	Beige	81	67	100	20	75,00
SC-77-B	Brun	81	67	100	20	95,00
SC-77-G	Grå	81	67	100	20	94,00
SC-77-K	Sort	81	67	100	20	94,00
SC-100-W	Hvid	106	75	117	10	87,00
SC-100-I	Beige	106	75	117	10	158,00
SC-100-B	Brun	106	75	117	10	208,00

Vertikal bøjning 45°

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C		
SCF-77-W	Hvid	82	68	61	20	88,00
SCF-77-I	Beige	82	68	61	20	73,00

Fast overgangsstykke 50 mm

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)						Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D	E	F		
SIF-77-W	Hvid	83	69	180	50	82	48	10	149,00
SIF-77-I	Beige	83	69	180	50	82	48	10	127,00
SIF-77-B	Brun	83	69	180	50	82	48	10	186,00
SIF-77-K	Sort	83	69	180	50	82	48	10	136,00
SIF-100-B	Brun	108	74	180	50	82	48	10	255,00

Fleksibelt kanalstykke

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D		
SF-77-500-W	Hvid	74	62	495	72	20	80,00
SF-77-500-I	Beige	74	62	495	72	20	82,00
SF-77-500-B	Brun	74	62	495	72	20	94,00
SF-77-500-G	Grå	74	62	495	72	20	94,00
SF-77-500-K	Sort	74	62	495	72	20	94,00
SF-77-1000-I	Beige	74	62	1033	72	20	128,00
SF-77-1000-K	Sort	74	62	1033	72	20	125,00
SF-100-800-W	Hvid	74	62	800	72	10	185,00
SF-100-800-I	Beige	74	62	800	72	10	210,00

Bøjle til fleksibelt kanalstykke

Varenummer	Farve	Dimensoner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	Bredde	Tykkelse		
SFS-77	Metalgrå	76	63	18	1,0	60	72,00

Overgangstykke til tag

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)					Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D	E		
SP-77-W	Hvid	81	67	110	130	100	20	110,00
SP-77-I	Beige	81	67	110	130	100	20	125,00
SP-77-B	Brun	81	67	110	130	100	20	114,00
SP-77-G	Grå	81	67	110	130	100	20	117,00
SP-77-K	Sort	81	67	110	130	100	20	128,00

T-stykke med reduktion

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)					Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D	E		
ST-77-W	Hvid	85	68	165	124	31	10	350,00
ST-77-I	Beige	85	68	165	124	31	10	375,00
ST-100-W	Hvid	109	78	200	154	33	10	412,00
ST-100-I	Beige	109	78	200	154	33	10	412,00
ST-100-B	Brun	109	78	200	154	33	10	418,00

Bøsning til væg

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)					Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D	E		
SWC-77-W	Hvid	83	71	127	115	80	10	45,00
SWC-77-I	Beige	83	71	127	115	80	10	39,50
SWC-77-B	Brun	83	71	127	115	80	10	48,00
SWC-77-G	Grå	83	71	127	115	80	10	48,00
SWC-77-K	Sort	83	71	127	115	80	10	48,00
SWC-100-I	Beige	108	78	174	144	104	10	75,00
SWC-100-B	Brun	108	78	174	144	104	10	74,00

Plan vinkel med bøjning 90°

Brug en af de medfølgende drejestykker til at lave en horisontal venstre- eller højredrejning og en 90° bøjning.

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	D		
SN-77-W	Hvid	66	81	97	46	10	210,00
SN-77-I	Beige	66	81	97	46	10	208,00
SN-77-B	Brun	66	81	97	46	10	215,00
SN-77-K	Sort	66	81	97	46	10	204,00

Reduktion fra 100 mm til 77 mm

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)					Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C	E	F		
SDR-100-77-W	Hvid	66	75	82	107	66	20	198,00
SDR-100-77-I	Beige	66	75	82	107	66	20	149,00

Endestykke

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		A	B	C		
SAW-77-I	Beige	75	63	2	10	37,00

Fastgørelse

Brug fastgørelsesstrippen og holderen til at fastgøre de isolerede kobberrør, kabler mm.

Fastgørelsesstrip

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		Længde	Bredde	Højde	Tykkelse		
BT-300	Beige	300	20	10	2,5	20	210,00

Holder til fastgørelsesstrip

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		Længde	Bredde	Højde		
BHC-1	Beige	64	52,5	24	1	43,00

Qsantec™

Installationskanaler og kanaldele

QD-serie

QD-serien tilbyder de mest anvendte kanaldele. Flere af kanaldelene fra NSD-/SD-serien kan bruges i kombination med QD-serien (den hvide). Kontakt Entrade for råd og vejledning. Qsantec er Entrades eget brand.

Hvid Brun Rød

Varenummer	Farve		Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
			Diagonal	Længde		
QD-8-W	Hvid	RAL9010	80	2000	8	140,00
QD-8-B	Brun	RAL8016	80	2000	8	230,00
QD-8-R	Rød	RAL3011	80	2000	8	230,00

Vægtilslutning

Varenummer	Farve		Diagonal (mm)	Stk./pk.	Pris/stk.
QW-8-W	Hvid	RAL9010	80	36	42,00
QW-8-B	Brun	RAL8016	80	36	43,00
QW-8-R	Rød	RAL3011	80	36	43,00

Horisontal bøjning 90°

Varenummer	Farve		Diagonal (mm)	Stk./pk.	Pris/stk.
QP-8-W	Hvid	RAL9010	80	42	34,00
QP-8-B	Brun	RAL8016	80	42	35,00
QP-8-R	Rød	RAL3011	80	42	35,00

Vertikal bøjning 90°

Varenummer	Farve		Diagonal (mm)	Stk./pk.	Pris/stk.
QC-8-W	Hvid	RAL9010	80	72	38,00
QC-8-B	Brun	RAL8016	80	72	39,00
QC-8-R	Rød	RAL3011	80	72	39,00

Muffe

Varenummer	Farve		Diagonal (mm)	Stk./pk.	Pris/stk.
QJ-8-W	Hvid	RAL9010	80	168	16,00
QJ-8-B	Brun	RAL8016	80	168	18,00
QJ-8-R	Rød	RAL3011	80	168	18,00

Endestykke

Varenummer	Farve		Diagonal (mm)	Stk./pk.	Pris/stk.
QE-8-W	Hvid	RAL9010	80	264	17,00
QE-8-B	Brun	RAL8016	80	264	18,00
QE-8-R	Rød	RAL3011	80	264	18,00

Qsantec™

Installationskanaler og kanaldele

KD-serie

KD-serien tilbyder de mest anvendte kanaldele.
Qsantec er Entrades eget brand.

Hvid Brun Rød

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		Bredde	Højde	Længde		
KD-8-W	Hvid	77	54	2000	8	93,00
KD-8-B	Brun	77	54	2000	8	154,00
KD-8-R	Rød	77	54	2000	8	154,00

Vægtilslutning med flange

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
		Bredde	Højde		
KW-8-W	Hvid	77	54	10	28,00
KW-8-B	Brun	77	54	10	29,00
KW-8-R	Rød	77	54	10	29,00

Vægtilslutning uden flange

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
		Bredde	Højde		
KWA-8-W	Hvid	77	54	10	14,00
KWA-8-B	Brun	77	54	10	15,00
KWA-8-R	Rød	77	54	10	15,00

Bøsning til væg

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
		Bredde	Højde		
KC-8-W	Hvid	77	54	10	9,75
KC-8-B	Brun	77	54	10	7,00
KC-8-R	Rød	77	54	10	7,00

Indvendigt hjørne

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
		Bredde	Højde		
KI-8-W	Hvid	77	54	10	19,00
KI-8-B	Brun	77	54	10	20,00
KI-8-R	Rød	77	54	10	20,00

Udvendigt hjørne

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
		Bredde	Højde		
KY-8-W	Hvid	77	54	10	21,00
KY-8-B	Brun	77	54	10	22,00
KY-8-R	Rød	77	54	10	22,00

Horisontal bøjning 90°

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
		Bredde	Højde		
KP-8-W	Hvid	77	54	10	27,00
KP-8-B	Brun	77	54	10	28,00
KP-8-R	Rød	77	54	10	28,00

Muffe

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
		Bredde	Højde		
KJ-8-W	Hvid	77	54	10	8,50
KJ-8-B	Brun	77	54	10	7,50
KJ-8-R	Rød	77	54	10	7,50

Installationskanaler og kanaldele

BC-serie

Kanalserien med flest anvendelsesmuligheder grundet det store udvalg af dimensioner og kanaldele.
Bruges til at gemme alt fra et lille kabel til flere rør og kabler.

Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
	Bredde	Højde	Længde		
BC30	25	25	2000	32	36,00
BC70	70	55	2000	12	113,00
BC80	80	60	2000	8	140,00
BC120	110	75	2000	4	208,00
BC140	140	90	2000	4	296,00

Vægtilslutning med flange

Click!
Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
	Bredde	Højde		
CM70	70	55	9	46,00
CM80	80	60	6	56,00
CM120	110	75	4	71,00
CM140	140	90	4	98,00

Vægtilslutning uden flange

Click!
Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
	Bredde	Højde		
TT30	25	25	20	14,00
TT70	70	55	12	32,00
TT80	80	60	9	35,00

Muffe

Click!
Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/stk.
	Bredde	Højde		
GC30	25	25	20	13,00
GC70	70	55	30	18,00
GC80	80	60	30	23,00
GC120	110	75	20	25,00
GC140	140	90	20	33,00

Fastholdelsesklemme, indvendig

Click!

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde		
ST70	70	55	30	5,00
ST80	80	60	30	5,00
ST120	110	75	20	7,00
ST140	140	90	20	8,00

Horisontal bøjning 90°

Click!

☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Vinkel	Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde			
CP30	25	25	90°	20	13,00
CP70	70	55		10	38,00
CP80	80	60		8	48,00
CP120	110	75		6	79,00
CP140	140	90		6	99,00

Justerbart, horisontalt hjørne 65°-130°

Click!

☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Vinkel		Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde	Min.	Maks.		
PR80	80	60	65°	130°	6	57,00

Tilsvarende CP80, dog med mulighed for justering.

Fleksibelt kanalstykke med endemanchetter

Click!

☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Vinkel	Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde			
GF80	80	60	Fleksibel	4	93,00

Indvendigt hjørne 90°

Click!

☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Vinkel	Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde			
AI30	25	25	90°	20	11,00
AI70	70	55		8	34,00
AI80	80	60		6	35,00
AI120	110	75		4	42,00
AI140	140	90		4	79,00

Justerbart, indvendigt hjørne 80°-105°

Click!

☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Vinkel		Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde	Min.	Maks.		
IR80	80	60	80°	105°	4	45,00

Tilsvarende AI80, dog med mulighed for justering.

Udvendigt hjørne 90°

Click!
☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Vinkel	Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde			
AE30	25	25	90°	20	11,00
AE70	70	55		12	33,00
AE80	80	60		9	37,00
AE120	110	75		6	46,00
AE140	140	90		6	55,00

Justerbart, udvendigt hjørne 70°-120°

Click!
☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Vinkel		Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde	Min.	Maks.		
ER80	80	60	70°	120°	6	45,00

Tilsvarende AE80, dog med mulighed for justering.

Bøsning til væg

Click!
☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde		
PM70	70	55	10	38,00
PM80	80	60	8	44,00
PM120	110	75	8	63,00
PM140	140	90	8	76,00

Drejet bøjning 90°

Brug VD80 for at lave et horisontalt højredrej og en 90° bøjning.
Brug VS80 for at lave et horisontalt venstredrej og en 90° bøjning.

Click!
☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Vinkel	Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde			
VD80	80	60	90°	4	90,00
VS80	80	60		4	93,00

Reduktion

Click!
☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde		
RI1280	80–110	60–75	8	36,00
RI1412	110–140	75–90	8	71,00

T-stykke

Click!
☐ Hvid

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde		
DT80	80	60	4	92,00
DT120	110	75	2	117,00
DT140	140	90	2	210,00

Kanaltilslutning

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/ stk.
	Bredde	Højde		
RC30	25	25	20	13,00

Qsantec™

Jordstativer

Stativerne er elektrogalvaniserede og pulverlakerede med mindre andet er angivet.
Til alle stativerne medfølger fødder og montagebolte. Oplyst maks. belastning er ved lige fordeling af vægt på alle ben.
Qsantec er Entrades eget brand.

Grå-hvid Metalgrå

Regulært jordstativ

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H		
GB-47	100	800	380	150–200	3	506,00
GB-48	100	850	380	350–400	3	548,00
GB-58	100	850	430	350–400	3	590,00
GB-68	100	850	430	550–600	3	828,00

Forstærket jordstativ

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H		
GB-58S	160	850	430	350–400	2	715,00
GB-68S	160	850	430	550–600	2	650,00
GB-69S	160	850	580	550–600	2	865,00
GB-71S	160	1000	700	320-460	2	1035,00

Jordstativ med udstiftelige fødder

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H		
GB-51	100	450–650	420	440–500	3	445,00
GB-60	100	450–650	420	640–700	3	485,00

Udstyret med metalfødder. Gummifødder købes separat - varenummer AGA5520.

Jordstativ, varmgalvaniseret, ikke pulverlakeret

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H		
GBG-49	100	850	380	250-300	3	750,00

Jordstativ til ekstrastore enheder

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H		
GB-51W	180	800–1100	430	415	1	725,00

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H		
GB-500	500	1100	1000	460	1	2825,00

Leveres i to separate pakker

Qsantec™

Vægbæringer

Bæringerne er elektrogalvaniserede og pulverlakerede med mindre andet er angivet.
Til alle bæringerne medfølger montagebolte. Oplyst maks. belastning er ved lige fordeling af vægt på begge bæringer.
Qsantec er Entrades eget brand.

Grå-hvid Metalgrå

Vægbæring på skinne

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H	D		
HB-480	100	800	200–700	420	480	6	308,00
HB-550	150	900	200–800	420	550	4	403,00
HB-700	200	800	200–700	420	700	4	561,00

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H	D		
HBG-480	80	800	200-700	420	480	6	460,00

Varmgalvaniseret, ikke pulverlakeret.

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H	D		
HBR-430	80	800	200-700	420	430	1	998,00

Syrefast rustfrit stål, ikke pulverlakeret.

Vægbæring på skinne med libelle

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H	D		
HBF-480	100	800	200–700	380	480	4	310,00

Installationsmateriale
Stativer og bæringer

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H	D		
HBF-550	150	800	200–700	380	550	1	375,00

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H	D		
T1110071	100	800	440-750	400	430	1	289,00

Separate vægbæringer, sæt af to

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)		Sæt/pk.	Pris/sæt
		H	D		
HBB-480	80	420	480	6	232,00

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)		Beskrivelse	Farve	Sæt/pk.	Pris/sæt
		H	D				
GC-50	50	420	480	Vendbare	Grå-hvid	6	248,00
GC-55	80	420	550		Grå-hvid	6	237,00
GCG-51*	50	420	700	Vendbare	Metalgrå	6	320,00
GC-90	50	380	900		Grå-hvid	4	350,00

*Varmgalvaniseret, ikke pulverlakeret.

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)		Sæt/pk.	Pris/sæt
		H	D		
HBBR-430	80	420	480	1	950,00

Syrefast rustfri stål.

Qsantec™

Specialbæringer

Bæringerne er elektrogalvaniserede og pulverlakerede med mindre andet er angivet.
Til alle bæringerne medfølger montagebolte. Oplyst maks. belastning er ved lige fordeling af vægt på begge bæringer.
Qsantec er Entrades eget brand.

Grå-hvid

Sokkelbæring på skinne

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H	D		
BBH-480	150	800	200-700	350+250	480	3	523,00
BBH-450				350+124	450	3	420,00

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/stk.
		L	B	H	D		
BBA-480	80	800	200–700	124	480	6	246,00

Sokkelbæringer, separate, sæt af to

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)		Sæt./pk.	Pris/sæt
		H	D		
BB-480	50	300+200	480	6	395,00

Støtteben til sokkelbæringer, sæt af to

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)		Beskrivelse	Sæt/pk.	Pris/sæt
		H	D			
BBL-480	50	300+200	480	Til BBH-480, BBA-480 og BB-480	6	152,00

Tagstativ på skinne

Varenummer	Tag-hældning	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)				Stk./pk.	Pris/ stk.
			L	B	H	D		
HBR-480	30-45°	100	800	550–700	500	480	4	475,00
T11100005	10-30°	140	500	400-700	380	380	1	952,00

Loftbæringer, separate, sæt af to

Varenummer	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)		Sæt/ pk.	Pris/ sæt
		H	D		
BR-480	80	80	480	3	599,00

Qsantec™

Vibrationsdæmpere
med spændeskiver og bolte

Vibrationsdæmperne leveres i sæt af fire.
Der medfølger spændeskiver og enten bolte eller møtrikker.
Gummiets hårdhed er 40 shore for blød og 60 shore for hård med mindre andet er angivet.
Oplyst maks. belastning er pr. vibrationsdæmper.
Qsantec er Entrades eget brand.

Cylindriske vibrationsdæmpere, sæt af fire ens

Varenummer	Anbefalet belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Beskrivelse		Pris/sæt
		Ø	H	Bolt	Hårdhed, gummi	Holdbarhed	
ANA3025-40	10–15	25	30	M8	Blød	Normal	68,00
AA3025-40	10–15	25	30	M8		Forbedret	115,00
ANA4030-40	15–25	40	30	M8		Normal	83,00
AA4030-40	15-25	40	30	M8		Forbedret	170,00
ANA4040-40	20–35	40	40	M8		Normal	96,00
ANA4040	20–35	40	40	M8		Normal	110,00
AA5030-40	40–50	50	30	M10		Forbedret	285,00

Cylindriske vibrationsdæmpere, sæt af fire ens

Varenummer	Anbefalet belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Beskrivelse		Pris/sæt
		Ø	H	Bolt	Hårdhed, gummi	Holdbarhed	
AC3030-40	10–15	30	30	M8	Blød	Forbedret	135,00
ANC3030					Hård	Normal	56,00

Cylindriske vibrationsdæmpere, sæt af to små og to store

Varenummer	Anbefalet belastning (kg)		Dimensioner (mm)				Beskrivelse		Pris/sæt
			Ø		H	Bolt	Hårdhed, gummi	Holdbarhed	
	Lille	Stor	Lille	Stor					
AA3343-40	10-15	20-35	30	40	30	M8	Blød	Forbedret	144,00
ANA3343-40								Normal	88,00

Koniske vibrationsdæmpere, sæt af fire ens

Varenummer	Anbefalet belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Beskrivelse		Pris/sæt
		Ø	H	Bolt	Hårdhed, gummi	Holdbarhed	
ACA4225-40	10–15	40-30	23	M8	Blød	Normal	58,00

Dæmperfjedre, støjreducerende, sæt af to bløde og to hårde

Varenummer	Anbefalet belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Holdbarhed	Pris/sæt
		Ø	H	Bolt		
AFA800	20–30	45	60	M8	Normal	398,00

Vibrationsdæmpere til store enheder, sæt af to bløde og to hårde

Varenummer	Anbefalet belastning (kg)		Dimensioner (mm)			Hårdhed		Pris/sæt
	Grå	Sort	L	B	H	Grå	Sort	
TK14PLUS	60	120	61	38	16	Blød, 50 shore	Hård, 70 shore	69,00

Fremstillet af anti-UVA-materiale indeholdende et koncentrat af lysstabilisatorer, der beskytter mod nedbrydende virkninger af ultraviolet stråling

Vibrationsdæmpere, fødder til jordstativ, sæt af fire

Varenummer	Anbefalet belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Beskrivelse		Pris/sæt
		Ø	H	Bolt	Hårdhed, gummi	Holdbarhed	
AGA5520	20-35	55	20	M8	Hård	Normal	81,00

Passer til alle jordstativer

Spændeskiver, rund

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/pk.
	Ø	H		
GBW20	20	1,2	500	156,00
GBW25	25	2,0	250	190,00

Spændeskiver, åben

Varenummer	Dimensioner (mm)		Stk./pk.	Pris/pk.
	Ø	H		
GBWO25	25	2,0	250	143,00

Montageblokke
og tilbehør

Montageblokke til positionering af udedel på plant underlag.
Oplyst maks. belastning er pr. montageblok.

Hvid Beige

Montageblokke, brug to pr. udedel - sælges enkeltvis

Varenummer	Farve	Maks. belastning/ blok (kg)	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
			L	B	H	
PR-351N-I	Beige	140	335	100	95	89,00
PR-351N-M	Beige	140	450			116,00

Endestykke, sæt af to

Varenummer	Farve	Dimensioner (mm)		Pris/sæt
		B	H	
PRC-351N	Beige	100	95	85,00

Til PR-351N-1 og PR-351N-M

Montageblokke, brug to pr. udedel - sælges enkeltvis

Varenummer	Farve	Maks. belastning/ blok (kg)	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
			L	B	H	
PR-350W	Hvid	200	350	105	95	85,00

Befæstningsjern, sæt af to

Varenummer	Dimensioner (mm)			Pris/sæt
	L	B	H	
PR-P2	60	80	2	120,00

Til PR-351N-1, PR-351N-M og PR-350W

Ekstremt vibrations-dæmpende montageblokke
og forhøjere

Ekstremt vibrationsdæmpende montageblokke fremstillet af vulkaniserede genanvendte gummigranuler. Med indbygget libelle og skridsikker bund med slidser for optimal vanddræning. Oplyst maks. belastning er pr. vibrationsdæmper.

Sort

Vibrationsdæmpende montageblokke, sæt af to

Varenummer	Maks. belastning/ blok (kg)	Dimensioner (mm)			Pris/sæt
		L	B	H	
T11105069	300	450	140	95	480,00
T11105070	500	600			532,00

Vibrationsdæmpende montageblokke med montageskinne, sæt af to

Varenummer	Maks. belastning/ blok (kg)	Dimensioner (mm)			Pris/sæt
		L	B	H	
T11105060	200	250	140	95	788,00
T11105062	300	450			526,00
T11105064	500	600			668,00
T11105066	650	1000			1360,00

Forhøjer, sæt af to

Varenummer	Maks. belastning/ blok (kg)	Dimensioner (mm)			Pris/sæt
		L	B	H	
T11105061	200	290	180	100	770,00
T11105063	300	490			558,00
T11105065	500	640			692,00
T11105067	650	1040			998,00

Montagefødder

Vibrationsdæmpende fødder til positionering af udedele på både plant og ujævnt underlag.
Oplyst maks. belastning er pr. vibrationsdæmper.

Beige Sort

Montagefødder, sæt af fire

Varenummer	Farve	Maks. belastning (kg)	Dimensioner (mm)			Pris/sæt
			L	B	H	
T11105040	Sort	80	100	45	95	165,00

Montagefødder, justerbare, sæt af fire

Varenummer	Farve	Fastgørelse	Maks. belast-ning (kg)	Dimensioner (mm)			Pris/sæt
				Ø	H		
					Min.	Maks.	
T11105361A	Beige	50 mm bolte	1000	105	105	135	325,00
T11105350A	Beige	45 mm plastnitte					320,00
T11105361N	Sort	50 mm bolt					325,00
T11105350N	Sort	45 mm plastnitte					320,00

Kondensslanger,
samt samlestykker og tilbehør

Brug vores DH-slanger, når afløbet er vertikalt.
TU-slangerne er til horisontale afløb over korte afstande.

Hvid Beige Transperant

Kondensslange, fleksibel
Korrugeret både på yder- og indersiden. Muffe for hver 50 cm ved tilslutning af 16 og 18 mm slanger.

Varenummer	Dimensioner		Beskrivelse	Pris/stk.
	Ø (mm)	L (m)		
DH-14	14	50	-	441,00
DH-1416	14	50	UV-bestandig. Sort på indersiden.	460,00
DH-1618	16	50	UV-bestandig. Sort på indersiden.	499,00

3-vejs y-kobling

Varenummer	Beskrivelse	Ø (mm)	Pris/stk.
DY-1416	Til DH-14, DH-1416 og DH-1618	14-16	47,00

Muffe til DH-slanger

Varenummer	Dimensioner		Beskrivelse	Pris/stk.
	Ø (mm)	L (m)		
DHJ-14	21,9	28,0	Muffe til DH-14 og DH-1416	24,00
DHJ-16	24,4	28,0	Muffe til DH-1618	24,00

Fastgørelsesbøjle

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
DS-14	Bøjle til fastgørelse af Ø14 mm fleksibel kondensslange	8,50

Vandlås

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
DHB-1416	Vandlås til Ø14 og Ø16 mm fleksibel kondensslange	160,00

Insektstop/drypregulator

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
DC-1416	Til Ø14 og Ø16 mm fleksibel kondensslange	59,00

Kondensslange, fleksibel

Korrugeret på ydersiden, glat på indersiden

Varenummer	Dimensioner		Pris/stk.
	Ø (mm)	L (m)	
TU16	16	30	415,00
TU18	18	30	498,00

Y-kobling til TU16 og TU18

Varenummer	Beskrivelse	Ø (mm)	Pris/stk.
TUGY 21	Til TU16 og TU18	16-18	16,00

Tilbehør til tilslutning mellem fleksible kondensslanger og faste kondenssrør.

Muffe

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
NDH-14S	Muffe mellem de fleksible DH-14 eller DH-1416 slanger og de faste ND-20 eller NDD-20 rør	49,65

Lim til PVC-samlinger

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
T11126315	Lim til samlinger, både til fleksible slanger og faste rør	168,00

INABA DENKO

Faste kondensrør,
samlestykker og tilbehør

Brug de faste kondensrør når afløbet er over en lang afstand eller afløbet skal forblive synligt. Brug lim til samlingerne, når det er nødvendigt. Inaba Denko er en af verdens førende producenter af installations-materiale.

Beige

Kondensrør, faste
Fås med eller uden isolering

Varenummer	Dimensioner					Pris/stk.
	Rør			Isolering		
	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Længde (m)	Tykkelse (mm)	Længde (m)	
ND-20	26	3	2,5	Uisolerede		174,00
NDD-20	26	3	2,5	6	2,6	398,00

Bøjning 90°

Varenummer	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
	Ø	Tykkelse	Længde	
NDE-20	26	3	66	18,50

Bøjning 45°

Varenummer	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
	Ø	Tykkelse	Længde	
NDF-20	26	3	87	21,65

Muffe

Varenummer	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
	Ø	Tykkelse	Længde	
NDS-20	26	3	76	12,00

T-stykke

Varenummer	Dimensioner (mm)				Pris/stk.
	Ø	Tykkelse	L	H	
NDT-20	26	3	100	66	26,50

Rørbæring

Til fastgørelse af synlige kondensrør

Varenummer	Dimensioner (mm)				Pris/stk.
	Ø	B	L	H	
VPH-20-I	26	37	22	48	52,00

Kondenspumper,
tilbehør og slanger

Brug en pumpe og en lille trykslange, når naturlig kondens-vanddræning ikke er muligt.

Kondenspumpe
Til montering under indedel, til enheder fra 1,75 kW til 35 kW

Varenummer	Maks. kapacitet	Maks. pumpehøjde	Maks. sugehøjde	Lydniveau	Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
T1217010	15 l/t	10 m	-	29 dBA	IP20	Hvid	1315,00

Dimensioner (mm)							
Cover			Reservoir			Plastslange	
L	H	B	L	H	B	Ø, indv.	Ø, udv.
225	65	60	85	40	45	4	6

Kondenspumpe
Til montering under indedel, til enheder fra 1,75 kW til 35 kW

Varenummer	Maks. kapacitet	Maks. pumpehøjde	Maks. sugehøjde	Lydniveau	Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
OPUL01	20 l/t	10 m	-	22 dBA	IPX2	Hvid RAL9003	1995,00

Dimensioner (mm)							
Cover			Reservoir			Plastslange	
L	H	B	L	H	B	Ø, indv.	Ø, udv.
326	65	58	78	38	37	6	9

In-line kondenspumpe med indbygget reservoir
Til enheder op til 10 kW

Varenummer	Maks. kapacitet	Maks. pumpehøjde	Maks. sugehøjde	Lydniveau	Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
T1217031	11 l/t	14 m	-	21 dBA	IP20	Grøn	999,00

Dimensioner (mm)							
Pumpe			Reservoir			Plastslange	
L	H	B	L	H	B	Ø, indv.	Ø, udv.
168	45	32	56	45	32	6	9

Mini kondenspumpe med separat reservoir
Til enheder op til 5 kW

Varenummer	Maks. kapacitet	Maks. pumpehøjde	Maks. sugehøjde	Lydniveau	Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
T1217036	7 l/t	7 m	2 m	21 dBA	IP20	Rød/gul	1098,00

Dimensioner (mm)							
Pumpe			Reservoir			Plastslange	
L	H	B	L	H	B	Ø, indv.	Ø, udv.
62	55	30	67	38	32	4	6

Mini kondenspumpe med indbygget reservoir
Til enheder op til 5 kW

Varenummer	Maks. kapacitet	Maks. pumpehøjde	Maks. sugehøjde	Lydniveau	Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
Si-10	7 l/t	7 m	2 m	21 dBA	IP20	Orange/grå	1736,00

Dimensioner (mm)							
Pumpe			Reservoir			Plastslange	
L	H	B	L	H	B	Ø, indv.	Ø, udv.
110	79	45	-	-	-	6	9

Mini kondenspumpe med separat reservoir
Til enheder op til 20 kW

Varenummer	Maks. kapacitet	Maks. pumpehøjde	Maks. sugehøjde	Lydniveau	Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
Si-20	16 l/t	10 m	2 m	22 dBA	IPX4	Orange/grå	2097,00

Dimensioner (mm)							
Pumpe			Reservoir			Plastslange	
L	H	B	L	H	B	Ø, indv.	Ø, udv.
135	45	45	78	37	38	6	9

Mini kondenspumpe
Til enheder op til 20 kW

Varenummer	Maks. kapacitet	Maks. pumpehøjde	Maks. sugehøjde	Lydniveau	Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
Si-30	19 l/t	10 m	2 m	20 dBA	IPX4	Orange/grå	2010,00

Dimensioner (mm)							
Pumpe			Reservoir			Plastslange	
L	H	B	L	H	B	Ø, indv.	Ø, udv.
65	70	44	78	37	38	6	9

Tilbehør og samlestykker til kondenspumper

Plastslange

Varenummer	Dimensioner			Armeret	Pris/stk.
	Ø, indv. (mm)	Ø, udv. (mm)	L (m)		
T12170129	4	6	1*	Nej	5,60
T12170029	4	6	100	Nej	280,00
ACC00105	6	9	5	Nej	97,50
T12170014	6	9	25	Nej	183,00
ACC00150	6	9	50	Nej	490,00
ACC00151	6	9	50	Ja	1350,00

*Sælges pr. meter

Gummibøjning 90°

Varenummer	Dimensioner (mm)	Pris/stk.
	Ø	
ACC00208	15	68,00

Gummimuffe "S"-type

Varenummer	Dimensioner (mm)	Pris/stk.
	Ø	
ACC00209	15	68,00

Nippelsæt, bøjning 90° og lige

Varenummer	Dimensioner (mm)	Indeholder	Pris/sæt
	Ø		
ACC00204	6	5 x nipler, 90° 5 x nipler, lige	288,00

T-nippel, sæt af 5

Varenummer	Dimensioner (mm)	Indeholder	Pris/sæt
	Ø		
ACC00211	15	5 x T-nipler	190,00

Anti-hævert sæt, sæt af 5

Varenummer	Dimensioner (mm)	Beskrivelse	Pris/sæt
	Ø		
ACC00214	6	Sikrer, at der ikke er nogen hævertvirkning så pumpen ikke løber tør og stopper med at pumpe.	375,00

Nippel mod hævertvirkning

Varenummer	Dimensioner (mm)	Beskrivelse	Pris/stk.
	Ø		
ACC00216	6	Sikrer, at der ikke er nogen hævertvirkning så pumpen ikke løber tør og stopper med at pumpe.	87,00

Anboringsfitting til slange

Varenummer	Dimensioner (mm)		Beskrivelse	Pris/stk.
	Ø, slange	Ø, hul i kondensrør		
ACC00205	6	10	Tilslut til ethvert afløbsrør inde i bygningen. Gummi-niplen gør tilslutningen tæt.	88,00

Kontraventil

Varenummer	Dimensioner (mm)	Beskrivelse	Pris/stk.
	Ø		
ACC00805	6	In-line kontraventil.	79,00

Plastflaske med pipettespids

Varenummer	Kapacitet	Beskrivelse	Pris/stk.
ACC00402	100 ml	Bruges til at fylde trykslangerne, inden kondenspumpen startes.	47,00
ACC00944	250 ml		185,00

Kondenspumper,
tilbehør og slanger til store enheder

Disse pumper er beregenet til at dræne store mængder kondensvand fra HVAC-systemet.

Kondenspumpe, centrifugal

Varenummer	Maks. kapacitet	Maks. pumpehøjde	Maks. sugehøjde	Lydniveau	Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
Si-1805	500 l/t	5,4 m	-	<45 dBA	IP20	Grå/sort	1567,00
	Dimensioner (mm)						Reservoir
	Cover			Plastslange			
	L	H	B	Ø, min.	Ø, maks.		
	195	122	130	10	16		0,5 l

Kondenspumpe, centrifugal

Varenummer	Maks. kapacitet	Maks. pumpehøjde	Maks. sugehøjde	Lydniveau	Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
Si-82	500 l/t	5 m	-	<45 dBA	IP20	Grå/ orange	1615,00
	Dimensioner (mm)						Reservoir
	Cover			Ø, Plastslange			
	L	H	B				
	279	175	130	10			0,5 l

Plastslange

Varenummer	Dimensioner			Armeret	Pris/stk.
	Ø, indv. (mm)	Ø, udv. (mm)	L (m)		
ACC00124	10	13	5	Nej	120,00
ACC00125	10	13	25	Nej	525,00
ACC00126	10	16	25	Ja	725,00
PSA-1620	16	20	50	Ja	1262,00

Kontraventil

Varenummer	Dimensioner (mm)	Beskrivelse	Pris/stk.
	Ø		
ACC00801	10	Kontraventil til brug med centrifugal kondenspumper.	107,00

Installationskabler

Bruges til permanente installationer - både indendørs og udendørs.

EKK Light

Til permanente installationer (indendørs og udendørs). Også til brug i rør og kanaler.

Ledertemperatur:	Maks. 70 ° C
Kortslutningstemperatur:	Maks. 150 ° C
Installationstemperatur:	Min. 0 ° C
Bøjningsradius:	8 × D
Leder materiale:	Fast, afrundet kobber
Isolation:	Blyfri PVC
Kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Hvid

Varenummer	Ledere/areal	Ø, ydre (mm)	Vægt/1000 meter (kg)	Længde (m)	Delmærkning med beskyttelsesleder	Pris/stk.
EKK315-50	3G1,5 mm²	9,1	135	50	Grøn/gul, blå, brun	902,00
EKK415-50	4G1,5 mm²	9,8	161	50	Grøn/gul, blå, brun, sort	1250,00
EKK515-50	5G1,5 mm²	10,8	195	50	Grøn/gul, blå, brun, sort, grå	1520,00
EKK325-50	3G2,5 mm²	8,0	188	50	Grøn/gul, blå, brun	1650,00
EKK525-50	5G2,5 mm²	12,4	277	50	Grøn/gul, blå, brun, sort, grå	2095,00

Plastkabel, blød

PVC-isoleret kabel med PVS-kappe til tilslutning af enheder, 300/500 V. Kablerne er med flerledere, hvilket gør kablet specielt bøjeligt.

Varenummer	Ledere/areal	Ø, ydre (mm)	Vægt/1000 meter (kg)	Type	Længde (m)	Delmærkning med beskyttelsesleder	Pris/stk.
M0242122	3G/1 mm²	7,0	76	H05VV-F	100	Grøn/gul, blå, brun	1570,00
M0242132	3G1,5 mm²	7,5	107	H05VV-F	100	Grøn/gul, blå, brun	2220,00
M0242622	4G1,0 mm²	7,5	92	H05VV-F	100	Grøn/gul, blå, brun, sort	1998,00
M0242632	4G1,5 mm²	9,0	212	H05VV-F	100	Grøn/gul, blå, brun, sort	2175,00
M0243132	5G1,5 mm²	10,0	169	H05VV-F	100	Grøn/gul, blå, brun, 2 x sort	3398,00

Stikpropper, stikkontakter og terminalrør

Stikpropper

Varenummer	Beskrivelse	Ledere	Beskyttelse	Maks. strøm	Pris/stk.
EHSK02	Stikprop, lige	F + N + J	IP44	16 A/250 V	16,00
M1921014	Stikprop, lige	F + N + J	Kun til indendørs brug	230 V	32,00

Varenummer	Beskrivelse	Ledere	Beskyttelse	Maks. strøm	Pris/stk.
M8531119	Stikprop, lige	F + N	Kun til indendørs brug	230 V	19,50

Stikdåse

Varenummer	Beskrivelse	Ledere	Beskyttelse	Maks. strøm	Pris/stk.
M1890056	Stikdåse, 3x 230V	3 x (F + N + J)	Kun til indendørs brug	230 V	185,00

Terminalrør

Varenummer	Ledere/areal	Beskrivelse	Stk./pk.	Pris/pk.
CTER10	1,0 mm²	Uisolerede terminalrør	250	86,00
CTER15	1,5 mm²		250	86,00

Brug CTT25 værktøjet - find det i afsnittet for værktøj.

Afbrydere

Sikkerhedsafbrydere: fremstillet af slagfast termoplast (PBT).
Mærke: ABB.
Maks. IP65 ved kabelforskruning.
Hvis membranpakning bruges: IP54.

3-polet sikkerhedsafbryder

Varenummer	Maks. strøm (A)	Maks. kabel-størrelse (mm²)	Beskyttelse	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
				L	H	B	
EBG316V	16	6	IP65	62	137	116	390,00

Sikkerhedsafbryder

Varenummer	Antal poler	Maks. strøm (A)	Maks. kabel-størrelse (mm²)	Beskyttelse	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
					L	H	B	
EBB225	2	25	4	IP65	68	140	120	497,00
EBB325	3	25	4	IP65	68	140	120	405,00

2-polet afbryder ELKO

Varenummer	Maks. strøm (A)	Maks. kabel-størrelse (mm²)	Beskyttelse	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
				L	H	B	
EBV1889406	16	4	IP54	40	75	60	342,00

2-polet afbryder

Varenummer	Maks. strøm (A)	Maks. kabel-størrelse (mm²)	Beskyttelse	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
				L	H	B	
EBV1402909	16	4	IP54	55	75	60	139,00

Membrandåser og trækaflastning

Til samling af ledninger og kabler.

Membrandåser

Varenummer	Dimensioner (mm)			Beskyttelse	Farve	Pris/stk.
	L	B	H			
EAP10	104	104	46	IP55	Hvid	157,00
EAP9	86	86	38	IP55	Hvid	48,00

Trækaflastning til membrandåse EAP10 og EAP9

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
EAS9	Trækaflastning til brug i forbindelse med membrandåserne EAP9 (86 x 86 mm) og EAP10 (104 x 104 mm).	49,00

Trækaflastning til EBV afbrydere

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
EAS1437766	Mål: 45 x 22 x 20 mm	91,00

Strips og stripholdere

Til fastgørelse af ledninger, kabler og rør.

Strips og stripholdere

Varenummer	Dimensioner (mm)		Beskrivelse	Farve	Stk./pk.	Pris/pk.
	B	L				
ETS200	4,8	200	Strips	Transparent	100	29,00
ETS300	4,8	300	Strips	Transparent	100	42,00
ETS2	9	15	Stripholdere	Transparent	100	38,00
ETS410	22	15	Stripholdere	Hvid	100	325,00
SL-300	-	300	Strips og -holdere	Transparent	10	56,00

Tape

Til efterisolering af kobberrør samt tætning og ekstra beskyttelse af isolering.

Isoleringstape

Varenummer	Dimensioner			Farve	Pris/stk.
	B	H	L		
DHF-50	50 mm	4 mm	3 m	Beige	180,00

Isoleringstape med skumgummi

Varenummer	Dimensioner			Farve	Pris/stk.
	B	H	L		
ITV-503	50 mm	3 mm	9,14 m	Hvid	87,00

Isoleringstape med skumgummi

Varenummer	Dimensioner			Farve	Pris/stk.
	B	H	L		
ITS-503	50 mm	3 mm	9,14 m	Sort	98,00
ITK-601	50 mm	3 mm	10 m	Sort	189,00

Isoleringstape med armeret skumgummi

Varenummer	Dimensioner			Farve	Pris/stk.
	B	H	L		
ITSA-503	50 mm	3 mm	9,14 m	Sort	195,00

Dækbånd uden lim

Varenummer	Dimensioner			Farve	Pris/stk.
	B	H	L		
NAT-5050	50 mm	0,2 mm	50 m	Lys beige	49,00

Aluminiumstape

Varenummer	Dimensioner			Farve	Pris/stk.
	B	H	L		
ALT-3550	40 mm	-	50 m	Metalgrå	99,00

Aluminiumstape med beskyttelsespapir

Varenummer	Dimensioner			Farve	Pris/stk.
	B	H	L		
ALT-5050	50 mm	-	50 m	Metalgrå	95,00

El-tape

Varenummer	Dimensioner			Farve	Stk./ pk.	Pris/stk.
	B	H	L			
PTS-1920	19 mm	0,2 mm	20 m	Sort	10	17,00
PTV-1920	19 mm	0,2 mm	20 m	Hvid	10	20,00
PTV-4812*	48 mm	0,19 mm	12,5 m	Hvid	5	27,00

*UV-resistent

Rør og tilbehør til væggennemføring

Til huse opført (eller gennemrenoveret) efter april 2006 for at opretholde husets tæthed.

Trolleflexsæt

Varenummer	Indeholder		Pris/sæt
	Beskrivelse	Varenummer	
TRF-KIT	1 x Rør, Trolleflex, L350 mm	TRF-R63-350	315,00
	2 x Møtrik, Trolleflex	TRF-M63	
	1 x Selvekspanderende skum, Trolleflex	TRF-SK	

Møtrik, Trolleflex

Varenummer	Dimensioner (mm)	Pris/stk.
	Ø	
TRF-M63	63	36,00

Fleksible rør, Trolleflex

Varenummer	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
	Ø, rør	Længde	Ø, hul i væg	
TRF-R63-350	63	350	73	195,00
TRF-R63-800	63	500	73	430,00
TRF-R63-1000	63	800	73	680,00

Selvekspanderende skum, Trolleflex

Varenummer	Beskrivelse	Stk./pk.	Pris/stk.
TRF-SK	Skummet ekspanderer op til 30 mm i tykkelse. Ekspanderingshastigheden er temperaturafhængig.	10	46,00

Installationsmateriale
Rør og tilbehør til væggennemføring

Beskyttelsesnet mod mus

Varenummer	Dimensioner (mm)		Pris/stk.
	B	L	
TRS2520	200	250	22,00

Justerbart rør med flange, Castel

Varenummer	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
	Ø, rør	L	Ø, hul i væg	
TRV-350	60	350	64	86,00

Tilbehør

Huse, tage og tilbehør til udendørs enheder	62
Drypbakker til udendørs enheder	63
Varmekabler	64
Telefonmodem og tilbehør	65

Qsantec™

Huse, tage og tilbehør til udendørs enheder

Til beskyttelse af udedele mod vind og vejr.
Giver en pæn finish og gør udedelen mindre iøjefaldende.

Grå-hvid | Sort | Træ

Tage

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Farve		Beskrivelse	Pris/stk.
	L	B	H					
HAR01	920	540	200	3	Grå-hvid	RAL9002	Fæstnes på væg	548,00
HAR02	1150	680	280	5	Grå-hvid	RAL9002		775,00

Træhuse

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Beskrivelse			Pris/stk.
	L	B	H					
VPS01	920	410	600	15	Med profileret tag for optimal dræning	Ubehandlet, svensk kernetræ		2015,00
VPS03	920	410	730	21,5		Ubehandlet, svensk kernetræ	Til Panasonic CZ, NZ, HZ	2315,00
VPS02	1060	410	855	20		Ubehandlet, svensk kernetræ		2812,00

Træhuse, trykimprægneret fyrretræ

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Beskrivelse	Pris/stk.
	L	B	H			
VPS04	1150	650	1040	20	Trykimprægneret fyrretræ	3112,00

Stålhuse, galvaniserede og pulverlakerede

Stålhusene leveres samlede og opsættes ved at folde gavlenderne ud og skrue taget fast. Både stålhusene og forhøjerne har servicelåge i højre side.

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Farve		Beskrivelse	Pris/stk.
	L	B	H					
VPS90	1000	500	700 - 785	22	Grå-hvid	RAL9002	Med servicelåge	1820,00
VPS90-K					Sort	RAL9005		1895,00

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Farve		Beskrivelse	Pris/stk.
	L	B	H					
VPS90XL	1000	500	770	20	Grå-hvid	RAL9002	Forhøjer med servicelåge til stålhuse	1435,00
VPS90XL-K					Sort	RAL9005		1490,00

Aluminiumshuse, pulverlakerede

Kan anvendes til sommerhuse med periodisk opvarmning.

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Farve		Beskrivelse	Pris/stk.
	L	B	H					
VPSA-W	1050	510	600-680	9	Grå-hvid	RAL9002	Letaftageligt tag muliggør service	2495,00
VPSA-K					Sort	RAL9005		2450,00

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Farve		Beskrivelse	Pris/stk.
	L	B	H					
VPSAS-W	1050	510	350	4	Grå-hvid	RAL9002	Forhøjer til aluminiumshuse	1098,00
VPSAS-K					Sort	RAL9005		1125,00

Sikkerhedswire

Varenummer	Længde (mm)	Beskrivelse	Pris/stk.
VPH-350	350	Til fastgørelse af udedelen	18,00

Qsantec™

Drypbakker til udendørs enheder

Drypbakkerne påsættes for at lede kondensvand væk fra ikke-absorberende underlag og væk fra huset.

Grå-hvid Grå

Drypbakke, galvaniseret og pulverlakeret stål

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Farve		Beskrivelse	Pris/stk.
	L	B	H					
HADT01	820	340	20	3,9	Grå-hvid	RAL9002	Galvaniseret og pulverlakeret stål	438,00
HADT02	1000	410	20	4,8				488,00

Drypbakke, plastik, med varmekabel

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Farve	Beskrivelse	Pris/stk.
	L	B	H				
HADT91	780	330	120	2,9	Grå	Varmekabel 75 W, 3,4 m	2620,00
HADT92	1000	400	124	5			3125,00

Drypbakke "L"-formet, galvaniseret og pulverlakeret stål, med varmekabel

Varenummer	Dimensioner (mm)			Vægt (kg)	Farve		Beskrivelse	Pris/stk.
	L	B	H					
HADT97	820 /300	340 /150	20 + 20	6,3	Grå-hvid	RAL9002	Varmekabel 60 W + 50 W	1510,00
HADT96	820 /250	340 /100	20 + 20	7,9			Varmekabel 140 W + 75 W	1875,00

Studs til kondensafløb

Varenummer	Dimensioner (mm)		Farve	Beskrivelse	Pris/stk.
	Ø, tilslutningshul	Ø, slange			
T11126004	32	16	Grå-hvid	Til silikoneforsegling	22,00
T11126362	20		Transparant/ hvid	Med gummipakning og to gummipropper	33,00

Varmekabler

Varmekablerne består af et to- eller treledet gummikabel, hvilket gør dem meget formbare og nemme at installere.

Varmekabel

Varenummer	Dimensioner			Effekt ved 230 V (W)	Beskrivelse		Beskyttelse	Pris/stk.
	L, varmekabel (m)	L, total (m)	Ø (mm)					
VK75	1,5	2,5	6	75	Silikonekabel	Uden termostat	IP67	125,00
VK75T					Silikonekabel	Med termostat. Tænder + 3 °C, slukker + 8 °C	IP67	178,00

Termostat til varmekabel, type klixon

Varenummer	Dimensioner			Beskrivelse	Beskyttelse	Pris/stk.
	L, varmekabel (m)	L, total (m)	Ø (mm)			
VT308	0	0,6	6	Tænder + 3 °C, slukker + 8 °C	IP67	85,00

Varmekabel med selvregulerende effekt

Varenummer	Dimensioner			Effekt ved 230 V (W)	Beskrivelse	Beskyttelse	Pris/stk.
	L, varmekabel (m)	L, total (m)	Ø (mm)				
EFPPH2	2	4,5	8 x 6	18	Med stik. Kan forbindes med termostat VT308	IP68	430,00
EFPPH4	4	6,5	8 x 6	36			575,00
EFPPH6	6	8,5	8 x 6	54			738,00

Varmekabel til drænrør

Varenummer	Dimensioner			Effekt ved 230 V (W)	Beskrivelse	Beskyttelse	Pris/stk.
	L, varmekabel (m)	L, total (m)	Ø (mm)				
VK50T2P	2	4	8	50	Med termotat. Tænder + 3 °C, slukker + 8 °C	Stik: IP44 Kabel: IP67	415,00
VK100T4P	4	6	8	100			485,00
VK150T6P	6	8	8	150			868,00

Selvklæbende kabelholder

Varenummer	Dimensioner (mm)		Passer til kabelstørrelse	Beskrivelse	Pris/stk.
	B	H			
VKSAC2	25	38	≤ 8 mm	Klæbeevne: -40 °C til +70 °C. Hvidt stål med akrylpolyetylen-skum	10,00

Telefonmodem og tilbehør

Til fjernstyring af varmepumpen og andet eldrevet opvarmning.

CTS, telefonmodem

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
CTS3	Telefonmodem, leveres uden simkort. Betjenes via app eller sms-koder. Modemet kører på 2G-netværk.	2596,00

CTS, option box

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
CTS22	CTS, option boks (relæ) til brug sammen med telefonmodem. Specifikation for de to relækontakter: Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A Kontakten er type NO.	785,00

Værktøj

Nitrogenudstyr 70

Analoge manifolds og tilbehør 73
- 4-vejs manifolds 73
- 2-vejs manifolds 73

Digitale manifolds og tilbehør 74
- 4-vejs manifolds 74
- 2-vejs manifolds 74

Slanger og tilbehør 75
- Slanger, sæt af tre 75
- Vakuumslanger 76
- Pakninger til slanger 76
- Heavy duty slanger 76
- Andre slanger og tilbehør 77
- Service-T 78

Momentnøgler 79

Diverse specialtænger 81

Bukkeværktøj 82
- Bukkeværktøj 82
- Bukkefjedre 82
- Bukketråde 82

Rørskærere 84

Afgraterværktøj 85

Kraveværktøj 86
- Tilbehør til udkravning 87

Ekspanderværktøj 88

Finnekamme 89

Lækagesøgning 90
- Lækagesprays 90
- Lækagesøgere 90
- Tilbehør til lækagesøgere 91
- UV-injektion 92
- A/C lækageforsegling 92
- Tilbehør til UV-injektion 93
- Syretest 93

Vakuummetre og tilbehør 94

Vakuumpumper og tilbehør 95
Olie til vakuumpumper 96
Montagevogn 96
Tømmestationer og kølemiddelvægte 97
Tømmestationer 97
Tørfiltre 98
Kølemiddelvægte 98
Plastkasser til opbevaring af værktøj 100
Termometre og andet måleudstyr 100
Digitalt termometer, to kanaler 100
Klemmefølere til digitalt termometer 100
Digitale termometre 101
Trådløst måleudstyr 101
Testledninger 103
Rensning af A/C-system 103
Loddeudstyr 104
Turbo Set 90 og tilbehør 104
Flammebeskyttelse 105
Slaglod 106
Schraderventiler og kugleventiler 107
Adaptere, lynkoblere og Service T 109
Hulsave og tilbehør 111
Håndværktøj 113
Kølemidler og tilbehør 114

Nitrogenudstyr

Til trykprøvning af installationen.

Varenummer	Beskrivelse	Indhold	Pris/stk.
Y920511	Flaske til nitrogen	Nitrogen sælges i flasker af 5 l. Returner din tomme købeflaske ved én af vores samarbejdspartnere og få udleveret en ny flaske med indhold. Du betaler kun for indholdet.	2.245,00
Y920511-1	Nitrogenfyldning		Dagspris

Ved køb af nitrogen opkræves gældende energitillæg.

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
DVTV02	Montagevogn til montageværktøjet Både nitrogenudstyr og vakuumpumpe kan monteres såvel som tilhørende slanger, manifolds osv. for ubesværet transport af det tunge udstyr fra servicevogn til arbejdsssted.	1995,00

Varenummer	Beskrivelse	Tilslutning	Producent	Pris/sæt
MC53020	Nitrogen testsæt, 300/70 bar	2 x 1/4", 5/16"	MasterCool	2198,00

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner		Tilslutning	Producent	Pris/stk.
W6071001	Slange til nitrogen	1/4"	0,9 m	1/4", 1/4"	Wigam	172,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner		Tilslutning	Producent	Pris/stk.
		Slange	Mano-meter			
W5015003	Fleksibel slange med kompaktventil og manometer til nitrogen, 50 bar, class 1	22 cm	Ø 80 mm	1/4", 1/4"	Wigam	477,00

Varenummer	Beskrivelse	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
W7121016	Nitrogemanometer, class 1	1/8" NPT	Wigam	348,00

Varenummer	Beskrivelse	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
W10002020	Nitrogenregulator, AZ200-50/C	Nitrogenflaske, 1/4"	Wigam	1756,00
W10002038	Nitrogenregulator WN2-60C, 200-60 bar	Nitrogenflaske, 1/4"	Wigam	1425,00

Analoge manifolds og tilbehør

Til måling af tryk i installationen.

Manifolds 4-vejs, analoge og tilbehør

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
MC96203	Analog manifold, 4-vejs, Ø 80 mm, class 1	R32, R410A (+ R22, R407C)	3 x 1/4", vakuum 3/8" (+1/4")	MasterCool	1150,00

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
W4004059	Analog manifold, 4-vejs, Ø 80 mm, class 1	R32, R410A	3 x 1/4", vakuum 3/8"	Wigam	835,00

Manifolds 2-vejs, analog

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
MC93103	Analog manifold, 2-vejs, Ø 80 mm, class 1	R32, R410A (+ R22, R407C)	1/4"	MasterCool	860,00

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
BD29483	Analog manifold, 2-vejs, med kugleventil, Ø 80 mm. 0,9 m slanger inkluderet	R32, R410A	1/4"	Black Diamond	785,00

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
BD27453	Analog manifold, 2-vejs, Ø 80 mm. 0,9 m slanger inkluderet	R32, R410A	1/4"	Black Diamond	665,00

Manometre

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
VB49159	Manometer, højtryk	R410A, R32	1/8" NPT	Yellow Jacket	272,00
VB49160	Manometer, lavtryk	R410A, R32	1/8" NPT	Yellow Jacket	390,00

Beskyttelseskapper

Varenummer	Beskrivelse	Producent	Pris/stk.
MC91553	Til beskyttelse af 80 mm manometre	Mastercool	175,00

Digitale manifolds og tilbehør

Til præcis måling og analyse af installationen.

Manifolds 4-vejs, digital

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Tilslutning		Producent	Pris/stk.
MC99903	Digital manifold, 4-vejs, 2 temperatur-klemmefølere	63 forskellige kølemidler lagret i instrumentet	3 x 1/4"	1 x 3/8" (+1/4")	MasterCool	3750,00

Manifolds 2-vejs, digital

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
MC99103	Digital manifold, 2-vejs, 2 temperatur-klemmefølere	63 forskellige kølemidler lagret i instrumentet	3 x 1/4"	MasterCool	2449,00

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
WFOX-744	Digital manifold, 2-vejs	R744	3 x 1/4"	Wigam	3820,00

Vakuumføler til digitale manifolds

Varenummer	Beskrivelse	Tilslutning	Producent	Pris/stk.
MC98062	Vakuumføler med kabel til digitale manifolds MC99903 og MC99103	Apparatstik	MasterCool	1650,00

Slanger og tilbehør

Slanger, sæt af tre, Yellow Jacket

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Ventil	Tilslutning	Dimensioner		Pris/sæt
VA29483	Sæt af tre	R32, R410A	CV kugleventil	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	0,9 m	895,00
VA29983	Sæt af tre	HFC	CV kugleventil	Blå 1/4", 1/4" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 1/4"	1/4"	0,9 m	998,00

Slanger, sæt af tre, MasterCool

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Ventil	Tilslutning	Dimensioner		Pris/sæt
MC49336	Sæt af tre	R32, R410A	Nej	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	0,9 m	415,00
MC4926236	Sæt af tre med nylon-barriere	R32, R410A	CV kugleventil	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	0,9 m	725,00
MC4926260	Sæt af tre med nylon-barriere	R32, R410A	CV kugleventil	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	1,5 m	850,00

Slanger, sæt af tre, basis

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Ventil	Tilslutning	Dimensioner		Pris/sæt
VA679A	Sæt af tre	R32, R410A	Nej	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	0,9 m	210,00
VA679B	Sæt af tre	R32, R410A	Nej	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	1,5 m	360,00
VA679A-MV	Sæt af tre	R32, R410A	Kugleventil	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	0,9 m	445,00
VA679B-MV	Sæt af tre	R32, R410A	Kugleventil	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	1,5 m	445,00
VAH336	Sæt af tre	HFC	Nej	Blå 1/4", 1/4" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 1/4"	1/4"	0,9 m	215,00
VAH360	Sæt af tre	HFC	Nej	Blå 1/4", 1/4" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 1/4"	1/4"	1,5 m	265,00

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Ventil	Tilslutning	Dimensioner		Pris/sæt
VCT-H336-MV	Sæt af tre	HFC	Kugleventil	Blå 1/4", 1/4" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 1/4"	1/4"	0,9 m	245,00
VCT-H360-MV	Sæt af tre	HFC	Kugleventil	Blå 1/4", 1/4" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 1/4"	1/4"	1,5 m	285,00
VCT-H372-MV	Sæt af tre	HFC	Kugleventil	Blå 1/4", 1/4" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 1/4"	1/4"	1,8 m	305,00

Vakuumslanger, Yellow Jacket

Varenummer	Beskrivelse	Tilslutning	Dimensioner		Pris/stk.
VA18136	Vakuumslange, gul	3/8" SAE	3/8"	0,9 m	340,00
VA18160	Vakuumslange, gul	3/8" SAE	3/8"	1,5 m	425,00
VA20436	Vakuumslange, gul	1/4" SAE	3/8"	0,9 m	353,00
VA20460	Vakuumslange, gul	1/4" SAE	3/8"	1,5 m	543,00
VA21060	Vakuumslange, gul	1/4" SAE	1/4"	1,5 m	255,00

Pakninger til slanger

Varenummer	Beskrivelse		Dimensioner	Pris/stk.
VA19011	Gummipakning	Til Yellow Jacket- og MasterCool-slanger	3/8"	17,50
VA19020			1/4", 5/16"	9,50

Varenummer	Beskrivelse		Dimensioner	Pris/stk.
VAHP-1G	Gummipakning	Til basis slanger	1/4"	8,00
VAHP-2	Teflonpakning		1/4"	8,00
VAHP-3	Teflonpakning		5/16"	10,00

Heavy duty slanger

Alle slanger kan bruges til alle kølemidler (dette inkluderer ikke CO_2).
Passer tilslutningen ikke, kan der bruges en adapter for at gå fra 1/4" SAE til 5/16" SAE eller modsat.

Slanger, sæt af tre, Heavy duty, Wigam

Varenummer	Beskrivelse	Kølemidler	Ventil	Tilslutning	Dimensioner		Pris/sæt
W6002005	Heavy duty, sæt af tre	HFC	Nej	Blå 1/4", 1/4" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 1/4"	1/4"	1,8 m	625,00
W6003005	Heavy duty, sæt af tre	HFC	Nej	Blå 1/4", 1/4" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 1/4"	1/4"	3,0 m	865,00
WV6072005	Heavy duty, sæt af tre	R32, R410A	1 x CV kugleventil	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	0,9 m	625,00
WV6003003	Heavy duty, sæt af tre	HFC	1 x CV kugleventil	Blå 1/4", 1/4" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 1/4"	1/4"	1,5 m	675,00
WV6073005	Heavy duty, sæt af tre	R32, R410A	1 x CV kugleventil	Blå 1/4", 5/16" Gul 1/4", 1/4" Rød 1/4", 5/16"	1/4"	1,5 m	825,00

Slanger, Heavy duty, Wigam

Varenummer	Beskrivelse	Kølemidler	Ventil	Farve	Tilslut-ning	Dimensioner		Pris/stk.
W6002001	Heavy duty	HFC	Nej	Blå	1/4", 1/4"	1/4"	1,8 m	215,00
W6002003	Heavy duty	HFC	Nej	Gul	1/4", 1/4"	1/4"	1,8 m	212,00
W6002002	Heavy duty	HFC	Nej	Rød	1/4", 1/4"	1/4"	1,8 m	215,00
W6003001	Heavy duty	HFC	Nej	Blå	1/4", 1/4"	1/4"	3,0 m	295,00
W6003003	Heavy duty	HFC	Nej	Gul	1/4", 1/4"	1/4"	3,0 m	295,00
W6003002	Heavy duty	HFC	Nej	Rød	1/4", 1/4"	1/4"	3,0 m	295,00
WV6072001	Heavy duty	R32, R410A	1 x CV kugleventil	Blå	1/4", 5/16"	1/4"	0,9 m	250,00
WV6072003	Heavy duty	HFC	1 x CV kugleventil	Gul	1/4", 1/4"	1/4"	0,9 m	225,00
WV6072002	Heavy duty	R32, R410A	1 x CV kugleventil	Rød	1/4", 5/16"	1/4"	0,9 m	250,00
WV6073001	Heavy duty	R32, R410A	1 x CV kugleventil	Blå	1/4", 5/16"	1/4"	1,5 m	305,00
WV6073003	Heavy duty	HFC	1 x CV kugleventil	Gul	1/4", 1/4"	1/4"	1,5 m	250,00
WV6073002	Heavy duty	R32, R410A	1 x CV kugleventil	Rød	1/4", 5/16"	1/4"	1,5 m	225,00
WVV670491	Heavy duty	HFC	2 x CV kugleventiler	Blå	1/4", 1/4"	1/4"	1,5 m	325,00
WVV670493	Heavy duty	HFC	2 x CV kugleventiler	Gul	1/4", 1/4"	1/4"	1,5 m	320,00
WVV670492	Heavy duty	HFC	2 x V kugleventiler	Rød	1/4", 1/4"	1/4"	1,5 m	325,00

Andre slanger og tilbehør

Slanger, korte, Wigam

Varenummer	Beskrivelse	Kølemidler	Ventil	Farve	Tilslut-ning	Dimensioner		Pris/stk.
W6021003	Kort slange, lige	HFC	Nej	Gul	1/4", 1/4"	1/4"	18 cm	86,00
WV6028002	Kort slange, 45°	HFC	1 x CV kugleventil	Gul	1/4", 1/4"	1/4"	18 cm	140,00
WV6028005	Kort slange, 45°	R32, R410A	1 x CV kugleventil	Blå	5/16", 5/16"	1/4"	18 cm	165,00

Slanger, sæt af tre, stålarmeret, MasterCool

Varenummer	Beskrivelse	Godkendte kølemidler	Ventil	Tilslutning	Dimensioner		Pris/sæt
MC55360	Heavy duty	CO_2	Nej	1/4" SAE	1/4"	1,5 m	1065,00

Denne vare er en skaffevare, hvorfor der vil være forlænget leveringstid

Værktøj til pakninger

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder			Pris/stk.
VB19047	Værktøj til udskiftning af pakninger	6 stk	Pakninger	VA19020	156,00

Service-T

Varenummer	Dimensioner		Pris/stk.
	Muffe/female	Nippel/male	
VCT-682-04	5/16"	2 x 1/4"	26,00

Varenummer	Dimensioner		Pris/stk.
	Muffe/female	Nippel/male	
W05057029	1/4"	2 x 1/4"	63,00

Varenummer	Dimensioner		Pris/stk.
	Muffe/female	Nippel/male	
A22013108	1/4" med schraderventilåbner	1 x 1/4" og 1 x 1/4" med schraderventil	63,00

Varenummer	Dimensioner		Pris/stk.
	Muffe/female	Nippel/male	
A22013106	1/4" med schraderventilåbner	1 x 1/4" og 1 x 1/4" med schraderventil	120,00

Momentnøgler

Varenummer	Beskrivelse	Producent	Moment	Dimensioner	Kølemidler	Pris/sæt
TA771BH	Momentnøgle, to stk. i etui	Tasco	17,2 Nm	1/4", 17 mm	R32, R22, R407C, R410A	1495,00
			39,9 Nm	3/8", 22 mm		

Varenummer	Beskrivelse	Producent	Moment	Dimensioner	Kølemidler	Pris/stk.
TA771L-2	Momentnøgle	Tasco	53,9 Nm	1/2", 26 mm	R32, R410A	1650,00
TA771R-2	Momentnøgle	Tasco	75 Nm	5/8", 29 mm	R32, R410A	2750,00

Varenummer	Beskrivelse	Producent	Moment	Dimensioner	Kølemidler	Pris/stk.
W8007028	Momentnøgle	Wigam	18 Nm	1/4", 17 mm	R32, R22, R407C, R410A	460,00
W8007029	Momentnøgle	Wigam	42 Nm	3/8", 22 mm	R32, R22, R407C, R410A	505,00
VCT-188S-24	Momentnøgle	-	55 Nm	1/2", 24 mm	R22, R407C, etc.	425,00
W8007030	Momentnøgle	Wigam	55 Nm	1/2", 26 mm	R32, R410A	535,00
VCT-188S-27	Momentnøgle	-	65 Nm	5/8", 27 mm	R22, R407C, etc.	430,00
W8007031	Momentnøgle	Wigam	65 Nm	5/8", 29 mm	R32, R410A	575,00

Varenummer	Beskrivelse	Producent	Moment	Dimensioner	Kølemidler	Pris/sæt
W8007025	Momentnøgler med løse hoveder, sæt af seks stk.	Wigam	10-75 Nm	1/4", 17 mm	R32, R22, R407C, R410A, etc.	656,00
				3/8", 22 mm		
				1/2", 24 mm		
				1/2", 26 mm		
				5/8", 27 mm		
				5/8", 29 mm		
W8007025-OL	Momentnøgler med løse hoveder, sæt af seks stk. Bruges til loddefri samlinger.	Wigam	10-75 Nm	1/4", 17 mm	R32, R22, R407C, R410A, etc.	698,00
				21 mm (tilsats)		
				3/8", 22 mm		
				1/2", 24 mm		
				1/2", 26 mm		
				5/8", 27 mm		
				5/8", 29 mm		

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Momentnøgler

Varenummer	Beskrivelse	Moment	Dimensioner	Kølemidler	Pris/sæt
VCT-188S-R410	Momentnøgler til R410A, sæt af fire stk.	18 Nm	1/4", 17 mm	R32, R22, R407C, R410A	1595,00
		42 Nm	3/8", 22 mm		
		55 Nm	1/2", 26 mm		
		65 Nm	5/8", 29 mm		

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Digital momentnøgle

Varenummer	Beskrivelse	Producent	Moment	Dimensioner	Kølemidler	Pris/stk.
W8007040	Digital momentnøgle, justerbar	Wigam	8-85 Nm	10–32 mm	Alle	1785,00

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Diverse specialtænger

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner		Pris/stk.
TA733TA-1	Halvåben ringnøgle	1/4", 3/8"	17, 22 mm	269,00
TA733TA-2	Halvåben ringnøgle	1/2", 5/8"	24, 27 mm	475,00
TA733TA-3	Halvåben ringnøgle	3/4"	32, 36 mm	595,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-122	Skraldenøgle, kvadratisk greb	1/4", 3/8" og3/16", 5/16"	44,00
VCT-123L	Skraldenøgle, kvadratisk greb	1/4", 1/2" og 9/16", 3/16"	49,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-201	Pinch-off tang	175 mm	69,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
VC60667	Punkteringstang	495,00

Varenummer	Beskrivelse		Dimensioner	Pris/stk.
VD-2100	Kanaltang	Passer til kanalserier: NSD/SD, QD, KD, BC	70–100 mm	997,00
VD-021	Erstatningskniv til kanaltang VD-2100		–	440,00

Varenummer	Beskrivelse		Pris/stk.
W16055001	Nøgle til justering af montagefødder	Til montagefødder T11105350A+N og T11105361A+N	83,00

Bukkeværktøj

Bukkeværktøj

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-369	Bukkeværktøj	1/4", 5/16", 3/8"	82,00
VCT-364A-04	Bukkeværktøj	1/4"	275,00
VCT-364A-06	Bukkeværktøj	3/8"	195,00
VCT-364A-08	Bukkeværktøj	1/2"	255,00
VCT-364A-10	Bukkeværktøj	5/8"	293,00
VCT-364A-12	Bukkeværktøj	3/4"	450,00

Varenummer	Beskrivelse	Producent	Dimensioner	Pris/stk.
BD12106	Bukkeværktøj	Black Diamond	3/8"	420,00
BD12108	Bukkeværktøj	Black Diamond	1/2"	440,00
BD12110	Bukkeværktøj	Black Diamond	5/8"	659,00
BD12112	Bukkeværktøj	Black Diamond	3/4"	849,00
BD12114	Bukkeværktøj	Black Diamond	7/8"	945,00

Varenummer	Beskrivelse	Producent	Dimensioner	Pris/stk.
BD12999	Bukkeværktøj, multi size	Black Diamond	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	1330,00

Bukkefjedre

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-19322	Bukkefjeder	1/4"	12,75
VCT-19323	Bukkefjeder	3/8"	17,00
VCT-19324	Bukkefjeder	1/2"	18,00
VCT-19325	Bukkefjeder	5/8"	20,00
VCT-1932	Bukkefjedre sæt af fire stk.	1/4", 3/8", v 1/2", 5/8"	61,00

Bukketråde

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner		Pris/sæt
		Trådlængde	Rørstørrelse	
C-EZB	Rørbukketråde, sæt af fire	4 m	1/4"	430,00
		4 m	3/8"	
		4 m	1/2"	
		4 m	5/8"	

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner		Pris/stk.
		Rørstørrelse	Trådlængde	
T111280020	Bukketråd	3/8"	10 m	285,00
T111280021		1/2"	10 m	352,00
T111280022		5/8"	10 m	452,00

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Rørskærere

Rørskærere med fjederfunktion samt ekstra skærehjul, Black Diamond

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
BD11115	Rørskærer, forniklet, ekstra small	1/8"-7/8"	135,00
BD11117	Rørskærer, forniklet, small	1/8"-7/8"	170,00
BD11217	Rørskærer, forniklet, medium	1/8"-1 1/4"	240,00
BD11002	Ekstra skærehjul til Black Diamond rørskærere, titanium		45,00

Rørskærere

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-126	Rørskærer, mini	1/8"-5/8"	36,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-1271	Rørskærer, mini	1/8"-7/8"	40,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-274	Rørskærer	1/8"-1 1/8"	89,00
VCT-274B	Ekstra skærehjul til VCT-274	-	28,00

Afgraterværktøj

Til fjernelse af grater

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
VCT-207	Afgraterværktøj med ekstra kniv, indvendig	76,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
T11132085	Afgraterværktøj med kniv, indvendig	69,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
TA692R-2	Afgraterværktøj, indvendig med håndtag	1/4"-5/8"	445,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCTA535M	Afgraterværktøj, indvendig med håndtag	1/4"-5/8"	185,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-208	Afgraterværktøj, indvendig og udvendig	1/4"1 1/2"	42,00

Kraveværktøj

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
BD14545	Excentrisk kraveværktøj med rørstop	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	845,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
BD15545	Excentrisk kraveværktøj med rørstop. Manuel eller til batteridrevet skruemaskine.	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	1175,00

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
TA550N	Kraveværktøj, Tasco	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	1550,00

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder		Dimensioner	Pris/sæt
TA55DT	Excentrisk kraveværktøjssæt. Manuel eller til batteridrevet skruemaskine.	1	Flareværktøj	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2870,00
		1	Rørskærer		
		1	Afgraterværktøj		

Leveres i aluminiumskasse for sikker transport og opbevaring

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/sæt
VCT-806A	Excentrisk kraveværktøj, DSZH	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	775,00
VCT-806M		6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm	775,00

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder		Dimensioner	Pris/sæt
VCT-806AL	Excentrisk kraveværktøjssæt.	1	Kraveværktøj, VCT-806A	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	960,00
		1	Rørskærer, VCT-274		
VCT-806ML		1	Afgraterværktøj, VCT-208	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm	960,00

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-103A	Koncentrisk kraveværktøj	3/4", 7/8", 1"	535,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
BD14346	Krave- og ekspanderværktøjssæt.	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	735,00

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Tilbehør til udkravning

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
W12002015	Specialolie til problemfri udkravning samt til vedligeholdelse af værktøj	200 ml	60,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
TA504SG	Måler til kontrol af korrekt kravestørrelse.	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	175,00

Ekspanderværktøj

Ekspanderværktøj

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/sæt
BD13800	Ekspanderværktøjssæt.	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8"	1890,00

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/sæt
BD14346	Krave- og ekspanderværktøjssæt.	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	735,00

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Finnekamme

Finnekamme af plast eller rustfri stål

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
VCT-351	Finnekam af plast	45,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
VCT-352	Finnekam med justerbare blade, rustfri stål	45,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
VCT-352L	Finnekam med håndtag og justerbare blade, rustfri stål	48,00

Lækagesøgning

Lækagesprays

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
U2700041	Lækagespray	400 ml	68,00

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
W9001024	Lækagespray, Sure Check, med UV-sporstof	473 ml	165,00

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
W12001030	UV-sporstof fjerner. Til afrensning af UV-aflejringer efter fejlfinding med UV-sporstof	960 ml	245,00

Lækagesøgere

Varenummer	Beskrivelse	Kølemidler	Nøjagtighed	Pris/stk.
ELD-100	Elektronisk lækagesøger	CFC, HCFC, HFC	3 g/år	1595,00

Varenummer	Beskrivelse	Kølemidler	Nøjagtighed	Pris/stk.
MC55800	Elektronisk lækagesøger, MasterCool	H(C)FC, HFO, HC	1,5 g/år	2995,00

Varenummer	Beskrivelse	Kølemidler	Nøjagtighed	Pris/stk.
W9001090	Elektronisk lækagesøger, Finder	H_2 gas (azoidro-gas)	3 g/år	3900,00

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder		Pris/sæt
W13504604	Komplet testsæt med H_2 gas (azoidro gas) lækagesøger, regulator mm. Find lækage med kun 5 bars tryk.	1	Elektronisk lækagesøger, Finder	6200,00
		1	Nitrogenregulator	
		1	1,5 m Heavy duty slange	
		1	Manometer m/ slange og ventil	
		1	Flaske azoidro-gas	
		2	Batterier	
		1	Højtryk autokobling	
		1	Lavtryk autokobling	
		1	Filter	
		1	Test Probe	

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
W11001112	Azoidro-gas	900 ml	275,00

Tilbehør til lækagesøgere

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
VB69383	Sensor og filter til AccuProbe	630,00
VB69385	Filter til AccuProbe, 5 stk.	62,00

Spejl

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VC78098	Spejl af glas med teleskopudtræk	Ø 30 mm	112,00

UV-injektion

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder		Pris/sæt
S020060	EZ-Ject, UV-injektionssæt med UV-patroner	1	EZ-Ject injektorværktøj	1665,00
		1	Slange med lav-tabs-fitting og ventil	
		1	Adapter 5/16" F - 1/4" M	
		2	EZ-Ject UV-patroner, 15 ml	

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder		Pris/sæt
S020060-1	Komplet EZ-Ject, UV-injektionssæt med UV-patroner, UV-brille og UV-lampe	1	EZ-Ject injektorværktøj	1998,00
		1	Slange med lav-tabs-fitting og ventil	
		1	Adapter 5/16" F - 1/4" M	
		2	EZ-Ject UV-patroner, 15 ml	
		1	UV-beskyttelsesbrille	
		1	UV-lampe, håndholdt	

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Varenummer	Beskrivelse	Behandler		Mængde	Pris/stk.
		Smøremiddel	Kølemiddel		
S020055	EZ-Ject UV-patron til S020060 og S020060-1	< 7,6 l	< 13,6 kg	15 ml	255,00

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder		Pris/sæt
T11132038	UV-lampesæt, til påfyldn. af sporstof	1	UV-lampe	1760,00
		3	AAA-batterier	
		1	15 ml injector med 1/4" SAE ventil fitting	
		1	Sikkerhedsbrille	
		1	60 ml koncentreret UV-sporstof	
		1	Adapter 90°, 1/4" F, 1/4" M	
		1	Adapter lige, 5/16" F, 1/4" M	
		1	A/C-kobling, lynkobling	

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

A/C lækageforsegling

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder		Pris/sæt
S020258	EZ-Ject, CoolSeal, CS-100CS, lækageforseglings-sæt	1	EZ-Ject injektorværktøj	545,00
		1	Slange med ventil	
		2	EZ-Ject, Cool Seal patron, 14,8 ml	

Varenummer	Beskrivelse	Behandler, køl	Mængde	Pris/stk.
S020259	Lækageforseglings-patron til S020258	< 7,6 l	14,8 ml	205,00

Tilbehør til UV-injektion

Varenummer	Beskrivelse		Pris/stk.
K28827	UV-beskyttelsesbrille	EN166-FT	158,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
KQ5LED	UV-lampe, håndholdt	148,00

Syretest

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
S110002	QuickCheck, lynhurtig syretest, 2 sek.	178,00

Varenummer	Beskrivelse	Dosering	Pris/stk.
S110005	AcidBuster, AB-4/CS, 120 ml patron	15 ml pr. liter olie	785,00

Vakuummetre og tilbehør

Vakuummetre og tilbehør

Varenummer	Beskrivelse	Tilslutning	Pris/stk.
T11131043	Digital vakuummeter, VA116	1/4" SAE	1268,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
MC98061	Elektronisk vakuummeter	2175,00

Varenummer	Beskrivelse	Tilslutning	Pris/stk.
VB19118	Adapter til analog vakuummeter	1/8" NPT, 1/4" SAE	25,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Tilslutning	Pris/stk.
W7041003	Analog vakuummeter	Ø 80 mm	1/8" NPT	295,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
W7299010	Beskyttelseskappe til analog vakuummeter	Ø 80 mm	48,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Tilslutning	Pris/stk.
W7041005	Analog vakuummeter, tilslutning bagpå instrument	Ø 80 mm	1/8" NPT	295,00

Vakuumpumper og tilbehør

Vakuumpumper

Varenummer	Antal trin	Effekt	Slut-vakuum	Omdrej-ninger pr. minut	Tilslut-ning	Strøm-forsyning	Godkendt til brug med R32	Pris/stk.
VPY15-CH	2 trin	43 l/min	25 micron	1.400 RPM	1/4", 3/8"	1/6 hk 230 V 50 Hz	Nej	1598,00
VPY25-CH		68 l/min		1.400 RPM		1/4 hk 230 V 50 Hz		2998,00
VPY45-CH		122 l/min		1.400 RPM		1/3 hk 230 V 50 Hz		3150,00

Vakuumpumper, Wigam

Vakuumpumpe med analog vakuummeter og magnetventil

Varenummer	Antal trin	Effekt	Slut-vakuum	Omdrej-ninger pr. minut	Tilslut-ning	Strøm-forsyning	Godkendt til brug med R32	Pris/stk.
W2099030	2 trin	42 l/min	10 micron	2.800 RPM	1/4", 3/8"	230 V 50-60 Hz	Nej	2185,00

Vakuumpumpe, godkendt til brug med R32

Varenummer	Antal trin	Effekt	Slut-vakuum	Omdrej-ninger pr. minut	Tilslut-ning	Strøm-forsyning	Godkendt til brug med R32	Pris/stk.
W2099044	2 trin	46 l/min	10 micron	2.800 RPM	1/4", 3/8"	230 V 50-60 Hz	Ja	2420,00

Vakuumpumpe med analog vakuummeter og magnetventil, godkendt til brug med R32

Varenummer	Antal trin	Effekt	Slut-vakuum	Omdrej-ninger pr. minut	Tilslut-ning	Strøm-forsyning	Godkendt til brug med R32	Pris/stk.
W2099024	2 trin	46 l/min	10 micron	2.800 RPM	1/4", 3/8"	230 V 50-60 Hz	Ja	2985,00

Olie til vakuumpumper

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
VPYOIL93091	Vakuumpumpeolie	0,475 l	85,00
VPYOIL93092	Vakuumpumpeolie	0,950 l	116,00

Montagevogn

Montagevogn til nitrogentest- & vakuumpumpeudstyr

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
DVTV02	Montagevogn til montageværktøjet Både nitrogenudstyr og vakuumpumpe kan monteres såvel som tilhørende slanger, manifolds osv. For ubesværet transport af det tunge udstyr fra servicevogn til arbejdsssted.	1995,00

Tømmestationer og kølemiddelvægte

Tømmestationer

Tømmestation, fuldautomatisk, MasterCool

Varenummer	Funktioner	Godkendt til brug med R32	Kompressor	Strøm-forsyning	Ampere	Pris/stk.
MC69400	Gas, væske, push/pull	Ja	1/2 hk, dobbeltcylinder, oliefri	230 V 50 hz	4,0	8190,00

Maks. tømmehastighed				
Kølemidler	Gas	Væske	Push/pull	Rensning
R134a	≤ 14,4 kg/t	≤ 128 kg/t	≤ 318 kg/t	Nej
R22	≤ 17,4 kg/t	≤ 205 kg/t	≤ 498 kg/t	Nej
R410A	≤ 19,2 kg/t	≤ 209 kg/t	≤ 549 kg/t	Nej

Tømmestationen er selvrensende (purge).

Tømmestation, Wigam

Varenummer	Funktioner	Godkendt til brug med R32	Kompressor	Strøm-forsyning	Ampere	Pris/stk.
W13001019	Gas, væske, push/pull	Ja	1/2 hk, dobbeltcylinder, oliefri	230 V 50-60 hz	4,0	6850,00

Maks. tømmehastighed				
Kølemidler	Gas	Væske	Push/pull	Rensning
R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf	14 kg/t	16 kg/t	15 kg/t	Nej
R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509	95 kg/t	132 kg/t	108 kg/t	Nej
R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R410A, R507, R32	276 kg/t	378 kg/t	336 kg/t	Nej

Tømmestationen er selvrensende (purge).

Tømmestation med olieudskiller, Wigam

Varenummer	Funktioner	Godkendt til brug med R32	Kompressor	Strøm-forsyning	Ampere	Pris/stk.
W13001020	Gas, væske, push/pull	Ja	1/2 hk, dobbeltcylinder, oliefri	230 V 50-60 hz	4,0	9775,00

Maks. tømmehastighed				
Kølemidler	Gas	Væske	Push/pull	Rensning
R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf	14 kg/t	16 kg/t	15 kg/t	16 kg/t
R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509	95 kg/t	132 kg/t	108 kg/t	132 kg/t
R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R410A, R507, R32	276 kg/t	378 kg/t	336 kg/t	378 kg/t

Tømmestation med hjul og trolley-håndtag

Varenummer	Funktioner	Godkendt til brug med R32	Kompressor	Strøm-forsyning	Ampere	Pris/stk.
CM-R32	Gas, væske, push/pull	Ja	1 hk, dobbeltcylinder, oliefri	220 V 50 hz	4,0	4395,00

Maks. tømmehastighed				
Kølemidler	Gas	Væske	Push/pull	Rensning
R32, R1234YF, R1234ZE, R410A, R407B, R507, R402A, R12, R134A, R401C, R406A, R500, R401A, R409A, R401B, R412A, R411A, R407D, R22, R411B, R502, R407C, R402B, R408A, R509, R407A, R404a.	≤ 33,6 kg/t	≤ 250 kg/t	≤ 672 kg/t	Ja

Tømmestationen er selvrensende (purge).

Tørfilter

Husk at bruge ét tørfilter pr. kølemiddel

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VCT-052	Tørfilter	1/4"	73,00
T11131129	Tørfilter	3/8"	112,00
T11131130	Tørfilter	1/2"	165,00

Magnet

Varenummer	Beskrivelse		Pris/stk.
W807036	Magnet til tvangsåbning af magnetventil	Er der ikke længere spænding på systemet, skal du fjerne spolen på skifteventilen og få den til at ændre sig, så det sidste kølemiddel fjernes.	265,00

Kølemiddelvægte

Digital kølemiddelvægt

Varenummer	Kapacitet	Nøjagtighed	Dimensioner, platform (mm)			Pris/stk.
			L	B	H	
VBRCS-7040	100 kg	0,2 % ≤ 50 kg 0,5 % > 50 kg	223	223	55	1495,00

Digital kølemiddelvægt, Elitech

Varenummer	Kapacitet	Nøjagtighed	Dimensioner, platform (mm)			Pris/stk.
			L	B	H	
ELMC-200	100 kg	±0,05% > 10 g	271	271	74	1195,00

Digital kølemiddelvægt, trådløs, Elitech

Varenummer	Kapacitet	Nøjagtighed	Dimensioner, platform (mm)			Pris/stk.
			L	B	H	
ELMC-210	100 kg	±0,05% > 10 g	271	271	74	1380,00

Digital og programmerbar kølemiddelvægt, MasterCool

Varenummer	Kapacitet	Nøjagtighed	Dimensioner, platform (mm)			Pris/stk.
			L	B	H	
MC98315	110 kg	±0,005 kg eller 0,1%	310	310	75	3345,00

Digital kølemiddelvægt, Wigam

Varenummer	Kapacitet	Nøjagtighed	Dimensioner, platform (mm)			Pris/stk.
			L	B	H	
W09013023	100 kg	0,002-0,01 kg	230	230	30	1760,00

Kun til brug med WFOX100-EVO Manifold

Plastkasser til opbevaring af værktøj

Værktøjskasser

Varenummer	Beskrivelse		Farve	Dimensioner (mm)			Pris/stk.
				L	B	H	
VV328PP	Værktøjskasse, basic	Foret indvendig med skumplast	Blå	340	270	85	85,00
VV374B	Værktøjskasse, kraftig		Sort	400	310	180	510,00

Termometre og andet måleudstyr

Digitalt termometer, to kanaler

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Nøjagtig-hed	Opløsning	Pris/stk.
MC52228	Digitalt differenstermometer, to kanaler. T1 og T2; T1-T2	-50 °C	1300 °C	± 1 °C	1 °C	1225,00

Klemmeføler til digitalt termometer

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Pris/stk.
W9012017	Klemmeføler til måling på rør	-40 °C	100 °C	699,00

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Pris/stk.
DUT-T06	Overflade-temperaturføler, lige	-50 °C	600 °C	325,00

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Pris/stk.
DUT-T07	Overflade-temperaturføler, 90 °	-50 °C	500 °C	325,00

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Pris/stk.
DUT-T03	Væske-temperaturføler	-50 °C	600 °C	678,00

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Pris/stk.
W9012019	Temperaturføler til luftstrøm	-40 °C	1100 °C	585,00

Digitale termometre

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Nøjagtig-hed	Opløsning	Pris/stk.
EWT-1B	Digitalt indstikstermometer	-50 °C	300 °C	± 1 °C	0,1 °C ≤ 100 °C 0,5 °C > 100 °C	65,00

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Nøjagtighed	Pris/stk.
W9011023	Digitalt lommetermometer med beskyttelseskappe og clip til lommeopbevaring	-40 °C	200 °C	± 1 °C [-10 °C ; 100 °C]	198,00

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Nøjagtig-hed	Opløsning	Pris/stk.
EWT-2	Digitalt termometer med indbygget hukommelse og alarm	-50 °C	300 °C	± 1 °C	0,1 °C	165,00

Varenummer	Beskrivelse	Måleområde			Nøjagtighed	Pris/stk.
EDT-2	Digitalt termometer med stort display, der viser temperaturer, luftfugtighed og tid.	Indendørs	-30 °C	50 °C	± 0,1 °C	165,00
		Udendørs	-50 °C	70 °C		
	Maks./min. temperaturer, alarm	Luftfugtighed	20 %	99 %	± 1 %	

Trådløst måleudstyr

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder			Pris/sæt
VB-T1449115	Smart Probes-sæt, bluetooth	1	Trykføler, bluetooth	VB-T549	1175,00
		1	Temperatur-klemmeføler, bluetooth	VB-T115	
		1	Kuffert til opbevaring	VB-T0240	
VB-T2449115	Smart Probes-sæt, bluetooth	2	Trykføler, bluetooth	VB-T549	2125,00
		2	Temperatur-klemmeføler, bluetooth	VB-T115	
		1	Kuffert til opbevaring	VB-T0240	
VB-T0240	Kuffert til opbevaring af Smart Probes				250,00

Varenummer	Beskrivelse	Temperatur-område		Nøjagtighed	Opløsning	Pris/stk.
VB-T115	Temperatur-klemmeføler, bluetooth, Testo	-40 °C	150 °C	±1,3 °C [-20 °C ; 85 °C]	0,1 °C	475,00

Værktøj og måleudstyr
Termometre og andet måleudstyr

Varenummer	Beskrivelse	Trykområde		Nøjagtighed	Opløsning	Pris/stk.
VB-T549	Trykføler, bluetooth, Testo	-1 bar	60 bar	±0,5 %	0,01 bar	625,00

Varenummer	Beskrivelse	Måleområde		Nøjagtighed	Opløsning	Pris/stk.
VB-T405	Temperaturføler til luftstrøm, bluetooth, Testo	0 m/sek.	30 m/sek.	≥1 m/sek.	0,01 m/sek.	910,00
		-20 °C	60 °C	±0,5 °C	±0,1 °C	

Varenummer	Beskrivelse	Måleområde		Nøjagtighed	Opløsning	Pris/stk.
VB-T410	Testo smart probe anemometer med vingehjul, bluetooth	0,4 m/sek.	30 m/sek.	≥2 m/sek.	0,01 m/sek.	725,00
		-20 °C	60 °C	±0,5 °C	±0,1 °C	

Varmeledende pasta

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
DEHTC10S	Varmeledende pasta til temperaturmåling. For god kontakt = hurtig og sikker måling.	10 ml	87,00
DEHTC35S		35 ml	154,00

Tape

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner			Pris/stk.
		L (m)	B (mm)	Tykkelse (mm)	
U1000600	Multitape, teflontape til gevind. Kan tilbagejusteres med mindst 45° uden at gevindsamlingen mister sin tæthed.	12	12	0,075	46,00

Testledninger

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
ED3000723	Testledninger med isolerede spadestik og krokodillenæb. Til måling på inverter/kompressor	265,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
ED3000725	Testledninger med isolerede spadestik. Til måling på inverter/kompressor	189,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
ED300162	Testledningsæt til dataflow mellem ude- og indedel	220,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
ED3000729	Inverter phase check instrument. Til fejlfinding på inverter/kompressor samt dataprintkort	525,00

Rensning af A/C-system

Ideel til hurtigt og effektivt fjernelse af køleolieaflejringer efter kompressornedbrud o.lign.
Hæld rensevæske i beholderen, sæt den under tryk og skyl rørsystemet igennem.

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder	Pris/stk.
VCT-3603	A/C-rensningssæt til systemgennemskylning	Flaske, tilslutningsslange og injektionspistol	340,00

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
W13005030	Super flush 6, rensevæske til brug med A/C-rensningssæt VCT-3603	6 kg	1228,00

Loddeudstyr

Turbo Set 90 og tilbehør

Varenummer	Beskrivelse	Maks. temperature	Gasforbrug	Pris/sæt
OX115050	Turbo Set 90 med tilbehør, uden gas og oxygen	0-3,5 bar	92 g/t	1040,00

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Varighed	Pris/stk.
OX480300	Oxygen steel cylinder	1 liter	0,3 t	182,00

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Varighed	Pris/stk.
OX483200	Maxy gas	350 g	3,3 t	89,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
W10010002	Lighter til Turbo Set 90	69,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
OX110600	Erstatningsdyse på stang Turbo Set 90	154,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
OX6435705	Rensenåle til brændedyse til Turbo Set 90	69,00

Flammebeskyttelse

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
T11132044	Flammebeskyttelsesdækken	20 x 25 x 3 cm	398,00

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
S050021	Pyro Cool, flammehæmmende spraybeskyttelse	0,5 l	255,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
VB11002	Sikkerhedsbrille uden ventilation	89,00

Muffedorne

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/sæt
VCT-193	Muffedorne, sæt af 4	1/4", 3/8", 1/2", 5/8"	145,00

Afrensning af kobberrør

Varenummer	Beskrivelse	Size	Pris/stk.
L81120600802	Børste til indvendig afrensning af kobberrør	1/4" - 3/8"	115,00
L81121501502		1/2"	120,00
L81122001802		5/8" - 3/4"	125,00

Varenummer	Beskrivelse	Stk./pk.	Pris/pk.
U4580311	Univlies, rensesvampe metalfri. Til afrensning før lodning	10	45,00

Slaglod

Til kobber/kobber

Varenummer	Beskrivelse	Stk./pk.	Pris/pk.
D1150150-1	Slaglod - FOSCO - til kobberrør med kølemiddel	1	29,75
D1150150-10		10	245,00

Til kobber/messing

Varenummer	Beskrivelse	Stk./pk.	Pris/pk.
D4452150-1	Sølvlod med flux til kobber/messing, etc.	1	120,00
D4452150-5		5	585,00

Til kobber/rustfri stål

Varenummer	Beskrivelse	Stk./pk.	Pris/pk.
D4552150-1	Sølvlod med flux til kobber/rustfri stål, etc.	1	169,00
D4552150-5		5	795,00

Schraderventiler og kugleventiler

Værktøj til udskiftning af schradernåle og schraderventiler

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
W8023002	Schradernålsudtager under tryk, glat aksel	1/4"	325,00
W8023003	Schradernålsudtager under tryk, glat aksel	5/16"	335,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
MC91498	Schraderventilskift under tryk, glat aksel og gevindaksel	1/4", 5/16"	498,00

Leveres i kraftig plastkasse for sikker transport og opbevaring

Kugleventilværktøj

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
VB18975	Kugleventilværktøj til parkering af schraderventil ved flytning af store mængder kølemiddel	1/4"	998,00
VB18985		5/16"	998,00

Kugleventiler til slanger

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner		Pris/stk.
VBHBV11	Kugleventil	1/4"	1/4"	83,00
VBHBV15	Kugleventil	1/4"	5/16"	88,00
VBHBV33	Kugleventil	3/8"	3/8"	89,00
VB93844	Kugleventil	1/4" MFL	1/4" FFL	250,00
VB93846	Kugleventil	3/8" MFL	3/8" FFL	465,00

Varenummer	Beskrivelse		Dimensioner		Pris/sæt
T11132036	Kugleventiler	Sæt af tre	3 x 1/4"		295,00
T11132039	Kugleventiler	Sæt af tre	1 x 1/4"	2 x 5/6"	340,00

Schraderventilåbnere og pakninger, 1/4"

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/sæt
T11133026	Schraderventilåbner til HFC, CFC, type TEK	1/4"	165,00
TA166YA	Schraderventilåbner til R134a, R407C, R404A, R507A	1/4"	568,00
TA166XA	Schraderventilåbner til R12, R22, R502	1/4"	595,00

Varenummer	Beskrivelse			Dimensioner	Pris/sæt
VA19020	Pakning til schraderventilåbner	Til VB18993	Sæt af to stk.	1/4"	9,50
TRIC00070	Pakning til schraderventilåbner	Til T11133026	Sæt af to stk.	1/4"	12,50
TA166HC-1P	Pakning til schraderventilåbner	Til TA166YA	Sæt af to stk.	1/4"	62,00
TA166HA-1P	Pakning til schraderventilåbner	Til TA166XA	Sæt af to stk.	1/4"	62,00

Schraderventilåbnere og pakninger, 5/16"

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/sæt
VBTA166	Schraderventilåbner til R410A	5/16"	429,00
T11133027	Schraderventilåbner til R410A, type TEK	5/16"	165,00

Varenummer	Beskrivelse			Dimensioner	Pris/sæt
VBTS166	Pakning til schraderventilåbner	Til VBTA166	Sæt af to stk.	5/16"	44,00
T11131999	Pakning til schraderventilåbner	Til T11133027	Sæt af to stk.	5/16"	18,35

Schraderventiler

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Passer til	Stk./pk.	Pris/pk.
T11131044	Schraderventiler	1/4"	5/16"	10	49,00

Schraderventilværktøj

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder		Dimensioner	Passer til	Pris/stk.
VB19306	Schraderventilværktøj, inkl. schraderventiler	1	Schraderventilværktøj	-	-	149,00
		6	Schraderventiler	1/4"	5/16"	

Adaptere 30°

Varenummer	Beskrivelse		Dimensioner		Pris/stk.
VB19173	Adapter	30°	5/16" M	1/4" F	155,00
VB19174	Adapter	30°	1/4" F	5/16" M	195,00

Muffe

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
T11135025	Lige messingmuffe	2 x 1/4" F	44,00

Adaptere 90°

Varenummer	Beskrivelse		Dimensioner		Pris/stk.
			Indvendig	Udvendig	
VBHAA11	Adapter	90°	1/4" QC	1/4"	36,00
VBHAA15	Adapter	90°	5/16" QC	1/4"	45,00
VBHAA51	Adapter	90°	1/4" QC	5/16"	38,00

Lynkoblere

Varenummer	Beskrivelse		Dimensioner		Pris/stk.
			Indvendig	Udvendig	
W5059005	Lynkobler	lige	1/4"	1/4"	285,00
W5059007	Lynkobler	90°	1/4"	1/4"	498,00
W5059038	Lynkobler	lige	5/16"	5/16"	220,00
W5059039	Lynkobler	90°	5/16"	5/16"	398,00

Adaptere lige

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner		Pris/stk.
		Indvendig	Udvendig	
VBHSA15	Lige adapter	5/16" QC	1/4"	34,00
VBHSA51	Lige adapter	1/4" QC	5/16"	53,00
VB19102	Lige adapter	1/4" QC	3/8"	124,00
VB19104	Lige adapter	3/8" QC	1/4"	165,00

Service-T

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner	Pris/stk.
T11135020	Service-T	3 x 1/4" M	29,00

Tætningshætte

Varenummer	Beskrivelse	Dimension	Pris/stk.
VBHCP1	Tætningshætte	1/4"	7,00
VBHCP2	Tætningshætte	3/8"	8,00
VBHCP5	Tætningshætte	5/16"	8,00

Kobling til A/C-system i bil

Varenummer	Beskrivelse	Kølemiddel	Dimension	Pris/stk.
VB41337	Kobling til A/C-system i bil, højtryk	R134a	1/4" MF	498,00
VB41338	Kobling til A/C-system i bil, lavtryk	R134a	1/4" MF	498,00

Hulsave og tilbehør

Diamant hulsave

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner (mm)		Note	Pris/stk.
		Ø	L		
HDC64-150	Diamant hulsav	64	150	Uden borholder. Passer til borholdere: HHB6876-HEX HHB6876-SDS	524,00
HDC68-150		68	150		638,00
HDC73-150		73	150		695,00
HDC76-150		76	150		755,00

Borholdere til diamant hulsave

Varenummer	Beskrivelse	Note	Pris/stk.
HHB6876-HEX	Borholder Hex bit	Passer til hulsav: HDC64-150 HDC68-150 HDC73-150 HDC76-150	145,00
HHB6876-SDS	Borholder SDS plus		112,00

Forlænger til diamant hulsave

Varenummer	Beskrivelse	Dimension (mm)	Note	Pris/stk.
		L		
HHB6876-F	Forlænger	140	Passer til hulsav: HDC64-150 HDC68-150 HDC73-150 HDC76-150	198,00

Bor

Varenummer	Beskrivelse	Dimension (mm)	Note	Pris/stk.
		L		
HHB6876-B	Centerbor	120	Passer til flg. borholdere: HHB6876-SDS og HHB6876-HEX	35,00

Hulsave

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner (mm)		Note	Pris/stk.
		Ø	L		
HHDH0212	Hårdmetal hulsav DH Fast Cut	64	54	Uden borholder. Passer til flg. borholdere: HHBA10 og HHBA21	149,00
HHDH0258		67	54		246,00
HHDH0234		70	54		246,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner (mm)		Note	Pris/stk.
		Ø	L		
HHMPH64	Karbid hulsav, MPH Fast Cut	64	54	Uden borholder. Passer til borholdere: HHBA10 HHBA21	243,00
HHMPH67		67	54		430,00
HHMPH70		70	54		420,00
HHMPH73		73	54		348,00
HHMPH76		76	54		172,00

Borholdere til hulsave

Varenummer	Beskrivelse	Note	Pris/stk.
HHBA10	Borholder, Hex	Passer til alle hulsave.	169,00
HHBA21	Borholder, SDS-plus	Passer til bor: HBBA-B	365,00

Bor

Varenummer	Beskrivelse	Dimension (mm)	Pris/stk.
		Ø	
HHBA-B	Centerbor	9,5	49,00

Forlænger til borholder, Hex

Varenummer	Beskrivelse	Dimension (mm)	Note	Pris/stk.
		L		
HHBA15-F	Forlænger	300	Passer til HBBA-10	370,00

Håndværktøj

Varenummer	Beskrivelse		Dimensioner	Pris/sæt
WU306061	Top til sammenspænding af konsoller	Anvend toppen i skruemaskinen og spar tid ved samling af konsoller. Ekstra dyb for at kunne passe til de lukkede møtrikker på jordstativer.	13 mm ekstra dyb	198,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/sæt
M9916042	Kabelknive, sæt af to stk.	45,00

Leveres i kraftig skede for sikker transport og opbevaring

Varenummer	Beskrivelse	Mængde	Pris/stk.
U4162010	Loxeal gevindlås 55.03, kan løsnes igen	10 ml	79,00
U4162050		50 ml	155,00

Varenummer	Beskrivelse	Dimensioner		Pris/stk.
ETC-120	Gator Grib top	3/8"	7 - 19 mm	175,00
ETC-125	KING Gator Grib top	1/2"	11 - 32 mm	240,00

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder			Pris/sæt
ETC-200	Gator Grib sæt	1	Gator Grip top	ETC-120	250,00
		1	Skralde		
		1	Topnøgle til skruemaskine		

Varenummer	Beskrivelse			Dimensioner	Pris/sæt
P10016	Boremaskine-topnøgleadaptersæt	Adapter til Gator Grib	Sæt af tre stk.	1/4", 3/8", 1/2"	98,00

Kølemidler og tilbehør

Ejeflasker

Hos Entrade har vi valgt at arbejde med et ejeflaskesystem (pantsystem). Det betyder, at når I køber en flaske kølemiddel, betaler I også for en kølemiddelflaske. Flasken returneres til os, når den er helt tom. Vi sørger gerne for afhentning af flasken. Efter modtagelse af den tomme flaske, krediteres flaskens pris fratrukket evt. returfragt.

Kølemiddelflasker

Vær opmærksom på, om du har de nødvendige adaptere til kølemiddelflaskerne.

Varenummer	Beskrivelse	Godkendt kølemiddel	Dimensioner (cm)		Pris/stk.
			H	Ø	
D133K32	Kølemiddelflaske, ejeflaske	R32	52	24	950,00
D133K125		R410A	52	24	899,00

Adaptere til kølemiddelflasker

Varenummer	Beskrivelse	Til kølemiddel	Tilslutning	Pris/stk.
RCYA-32	Adapter med linksgevind	R32	1/4"	165,00
RCYA-121	Adapter	R410A	1/4"	29,00

Kølemidler

Vi lagerfører R32 og R410A samt et varierende udvalg af andre, mindre gængse kølemidler.
Kontakt os for aktuelle priser på kølemidler og forespørgsler på andre typer.

Varenummer	Beskrivelse	Global warming percentage (GWP)	Pris pr. kg. kølemiddel
D133R32	R32	675	Dagspris
D133R410A	R410A	2088	Dagspris

Ved køb af kølemidler opkræves KMO-afgift på kr. 22,00/kg kølemiddel.
Desuden opkræves punktafgift på kr. 101,00/kg for R32 og kr. 313,00/kg for R410A.

Til opvarmning af kølemiddelflaske

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
W141907	Varmebælte til opvarmning af kølemiddelflaske	845,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
W142315	Fjeder til varmebælte W141907	11,00

Pakninger

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
W84001	Pakning til kølemiddel-/nitrogenflasker	6,50

Rengøring og service

Rengøringsmaskiner og -udstyr 117
SpeedClean 117
Andet rengøringsudstyr 120
Kemikalier 121

Rengøringsmaskiner og -udstyr

SpeedClean er en amerikansk producent, der i tæt samarbejde med deres kunder har udviklet rengørings- og vedligeholdelsesværktøjer af en type og kvalitet, der opfylder vores produktkrav.

CoilJets, super rengøring af kondensatoren/fordamperen

Varenummer	Beskrivelse						Pris/stk.
CJ-125	CoilJet coil cleaner, transportabel						5900,00
	Udgangs-tryk	Kapacitet		Vægt (tom)	Spraydyser		Strøm-forsyning
		Kemikalie	Vand				
	8,6 bar ved 2,2 l/min	1,65 l	12,75 l	10,7 kg	0°	15°	Genopladeligt 12 V batteri

Varenummer	Beskrivelse						Pris/stk.
CJ-200E-A	CoilJet coil cleaner, kan forbindes til haveslange for kontinuerlig vandforsyning						7100,00
	Udgangs-tryk	Kapacitet		Vægt (tom)	Spraydyser		Strøm-forsyning
		Kemikalie	Vand				
	15,2 bar ved 1,9 l/min	1,65 l	12,75 l	8,3 kg	15°	25°	230 V 50 Hz

Tilbehør til CoilJets

Varenummer	Beskrivelse	Indeholder	Strøm-forsyning	Pris/sæt
CJ-MSB-A-K	Mini-Split-rengøring, tilbehørssæt	65 cm forlængerlanse, 90° dyse 28 cm fleksibel forlængerlanse, 0° dyse 25° skumdyse	230 V 50 Hz	998,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
CJ2-25	CJ-125 batterioplader 230 Vac/12 Vdc	660,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
SC-8944EU	Adapter til bilen, til opladning af batteri til CJ-125	199,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
CJ-9613	Ekstra batteri til CJ-125	699,00

CoilShot rengøringspistol, super rengøring af kondensatoren/fordamperen

Varenummer	Beskrivelse			Pris/stk.
S00C-CS-100	CoilShot rengøringspistol			920,00
	Udgangs-tryk	Kemikalier	Vægt (tom)	Vandforsyning
	6,9 bar ved 11,4 l/min	Brug kun originale rengøringstabs sammen med CoilShot	> 0,5 kg	Forbind til haveslange

Tilbehør til CoilShot

Varenummer	Beskrivelse		Brug	Pris/stk.
SC-CS-TABS	CoilShot rengøringstabs	8 stk.	Til almindelig rengøring	668,00
SC-CS-TABS-HD	CoilShot rengøringstabs, Heavy duty	6 stk.	Til Heavy duty rengøring	679,00

Varenummer	Beskrivelse		Tilslutning	Pris/stk.
SC-CS-WAND	CoilShot rengøringslanse	Muliggør rengøring inde i kondensatoren. Fleksibelt håndtag, 100 cm forlængerlanse, 90° dyse	Forbindes til CoilShot-pistolen med lynkobling	415,00

Rengøringslanse, super rengøring af kondensatoren/fordamperen

Varenummer	Beskrivelse		Udgangs-tryk	Pris/stk.
CN-03	Rengøringslanse - til brug med haveslange	Fleksibelt håndtag, 100 cm lanse, 90° dyse. Kemikalieindtag justeres på tilførselsslange	6,9 bar ved 12,5 l/min	1430,00

Mini-Split opsamlingsenheder til vægmonterede indedele

Varenummer	Beskrivelse		Indeholder	Passer til indedele	Pris/stk.
MSB-KIT	Mini-split opsamlings-enhed	Ideel ved rengøring af den vægmonterede indedel. Beskytter væg/gulv. Opsamler væsken og leder den til spand (19 l) til senere bortskaffelse.	Opsamlingspose med 3 m afløb og justeringssnørre, vægbeslag, støttebøjle, afstivningsplader, beskyttelsestape og 19 l spand.	< 112 cm i bredde	875,00
MSB-KIT-XL	Mini-split opsamlings-enhed, XL			112-152 cm i bredde	1498,00

Mini-Split opsamlingsenhed til loftkassetter

Varenummer	Beskrivelse		Indeholder	Passer til loft-kassetter	Pris/stk.
SC-CB	Mini-split Cassette bib kit	Ideel ved rengøring af den loftmonterede indedel. Beskytter væg/gulv. Opsamler væsken og leder den til spand (19 l) til senere bortskaffelse.	Opsamlingspose med 3 m afløb, spiral-netkabel, montagekroge og 19 l spand. Brug evt. stativ (tilkøb).	< 112 cm i bredde	1255,00

Mini-Split stativ til loftmonterede kassetter

Varenummer	Beskrivelse		Pris/stk.
SC-CB-STAND	Mini-Split stativ	Ideel ved rengøring af den loftmonterede indbygningskassette. Understøtter anvendelsen af Mini-Split opsamlingsenheden til loftkassetten.	2560,00

BucketDescaler Industrial Descaler System

Varenummer	Beskrivelse				Pris/stk.
SC-DS-5A	BucketDescaler	Eliminer kalk og andre aflejringer fra vandpassager på få minutter. Perfekt til vandvarmere både med og uden tank samt andre små varmevekslere.			3250,00
	Udgangs-tryk	Kapacitet	Tilslutning	Vægt (tom)	Strøm-forsyning
	12,5 l/min	15 l	2 x 3/4", 180 cm	8,3 kg	2 m, 230 V

Varenummer	Beskrivelse		Mixture ratio	Mængde	Pris/stk.
SPDYBRT-CS	SpeedyBright	Bionedbrydelig afkalker til afkalkning/ rengøring. Til brug med SC-DS-5A	1:3, afhængig af mængden af aflejringer i systemet	1,9 l	540,00

Andet rengøringsudstyr

Varenummer	Beskrivelse					Pris/stk.
W13005013	Professionel trykpumpe					498,00
	Maks. tryk	Sikkerheds-ventil	Tilslutning	Vægt (tom)	Dimensioner	
					H	Ø
	3 bar	3,5 bar	5 l	2 kg	610 mm	200 mm

Varenummer	Beskrivelse					Pris/stk.
FF-CM12	Professionel trykpumpe					330,00
	Maks. tryk	Sikkerheds-ventil	Tilslutning	Vægt (tom)	Dimensioner	
					H	Ø
	3 bar	3 bar	1,25 l	0,515 kg	310 mm	130 mm

Varenummer	Beskrivelse		Mængde	Pris/stk.
W13005014	Clean Air til bilens A/C-system	Fjerner dårlige lugte	400 ml	148,00

Varenummer	Beskrivelse		Pris/stk.
CL0212010V1	Damprenser PRO Service EVO 304Water (2450 W)	To separate tanke: En til dampproduktionen og en til koldt vand. Dette gør dampproduktionen kontinuerlig.	14500,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
CL318903168	Tør-/Vådsug ALTO Buddy 12 (1200 W)	1450,00

Varenummer	Beskrivelse	Pris/stk.
CL31898182	Steam washer ALTO STEAMTEC 312 inkl. tilbehør	3640,00

Kemikalier

Varenummer	Beskrivelse		Mængde	Opblandings-forhold	Skylles efter?	Pris/stk.
S010166	CondenCide	Alkalisk rengørings- og desinfektionsmiddel til fordampere. Dræber 99,9 % af bakterierne på 60 sekunder eller mindre	5 l	1:4	Ja	1098,00

Varenummer	Beskrivelse		Mængde	Opblandings-forhold	Skylles efter?	Pris/stk.
S010196	RTU ECD Rengørings-middel til indedel	Dræber 99,9 % af bakterierne på 60 sekunder eller mindre	1 l	-	Ja	337,00

Varenummer	Beskrivelse		Mængde	Opblandings-forhold	Skylles efter?	Pris/stk.
S010225	Guardian efter-behandling	Antimikrobielt beskyttelse, stopper mikrober, der vokser tilbage mellem servicebesøg. Giver kontinuerlig beskyttelse i op til 6 måneder	300 ml	-	Nej	358,00

Varenummer	Beskrivelse		Mængde	Opblandings-forhold	Skylles efter?	Pris/stk.
S010389	VerteX, adaptivt rengørings-middel	Adaptivt rengøringsmiddel med neutral pH-værdi, der hurtigt fjerner rust, kalk, smørefedt og fedtstoffer	5 l	1:8	Ja	1085,00

Varenummer	Beskrivelse		Mængde	Opblandings-forhold	Skylles efter?	Pris/stk.
S010171	SuperClean heavy duty kondensator-rengøring	Markedets kraftigst virkende rengøringsmiddel til kondensatorer.	5 l	1:3	Ja	1295,00

Varenummer	Beskrivelse		Mængde	Opblandings-forhold	Skylles efter?	Pris/stk.
S010195	RTU CC Rengørings-middel til udedel	Fjerner alle almindelige typer skidt og snavs. Den bionedbrydelige formel gør det sikkert at bruge	1 l	-	Ja	336,00

Varenummer	Beskrivelse		Mængde	Opblandings-forhold	Skylles efter?	Pris/stk.
S010131	EasyFinish	Rengøringsmiddel til efterbehandling af indedele, både til betjeningspaneler og kabinetter. Fjerner genstridig nikotin, smørefedt og almindeligt snavs	600 ml aerosol	-	Nej	265,00

Varenummer	Beskrivelse		Mængde	Opblandings-forhold	Skylles efter?	Pris/stk.
S010129	EasyCoat	Akrylbeskyttelse af kondensator/ fordamper. Effektiv korrosionsbeskyttelse.	600 ml Aerosol	-	Nej	298,00

Priser. Levering. Kontakt.

Priser.

Alle priser i kataloget er oplyst i DKK, ekskl. moms og ab lager. Priserne på installationsmaterialer og tilbehør hertil samt forbrugsprodukter er anført som bruttopriser, hvorfra gældende rabataftale fratrækkes. En rabataftale indgås med den enkelte kunde. Værktøj og deslige er anført som nettopriser, hvorpå der ikke ydes rabat.

Levering.

Leveringer ab sælgers lager ved ordrebeløb over kr. 10.000 ekskl. moms og afgifter leveres fragtfrit i Danmark, undtaget herfor er levering til grossister.

Ved levering af ordrer mindre end kr. 10.000 ekskl. moms og afgifter vil der opkræves fragttillæg. Fragttillægget vil altid kunne indhentes på forespørgsel, inden ordren endeligt afgives.

Ved levering til Grønland og Færøerne leveres der ufranko, distribution koordineres med køber.

Alle ordrer, der modtages inden kl. 14 mandag - torsdag og inden kl. 13 fredag, vil blive ekspederet samme dag, såfremt varerne er på lager.

Kontakt.

ENTRADE
Røddikvej 70
8464 Galten
Web: www.ENTRADE.dk
E-mail: salg@entrade.dk
Telefon: +45 24 60 18 60

Forbehold.

Vi tager forbehold for trykfejl, ændringer og udgåede varer. De til enhver tid gældende priser samt salgs- og leveringsbetingelser fremgår af vores hjemmeside.

www.ENTRADE.dk

Velkommen på
www.ENTRADE.dk

Med et login til vores webshop, kan du se dine specialpriser og bestille varer når som helst, det passer dig.
Har du ikke allerede et login, kan du ansøge om bruger og få adgang.

Såfremt du har spørgsmål til specifikke produkter eller ønsker en præsentation af vores sortiment, er du altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller pr. mail.

Vi bliver også glade for besøg, og tager os altid tid til en faglig snak og en kop kaffe.

Entrade • Røddikvej 70 • 8464 Galten • +45 24 60 18 60 • salg@entrade.dk • www.entrade.dk